FARETTI 2018

Lightstar
СВЕТОТЕХНИКА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ

	светильник оборудован проводом заземления
CE	светильник соответствует директивам Европейского союза по безопасности эксплуатации
220В	номинальное напряжение (В)
LED	светодиодный источник света
45°	угол наклона по вертикали (°)
	поворотный светильник

ПАРАМЕТРЫ В ТАБЛИЦЕ

H	высота (мм)
D	диаметр (мм)
L	длина (мм)
W	ширина (мм)
h	глубина встраивания светильника (мм)
d	диаметр вырезаемого отверстия (мм)
lxw	габариты вырезаемого отверстия (мм)
a	присоединительный размер (мм)
Lm	световой поток (Лм)
	угол рассеивания света (°)
экв. ЛН	эквивалент мощности лампы накаливания (Вт)

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ

	ПЫЛЬ	ВОДА
IP20	частицы >12,5мм	нет
IP40	частицы >1мм	нет
IP44	частицы >1мм	брызги
IP54	пыль частично	брызги
IP55	пыль частично	струи под небольшим давлением
IP65	пыль полностью	струи под небольшим давлением

ЛАМПЫ

#	артикул
V	напряжение (В)
	цоколь
W	мощность (Вт)
	угол рассеивания света (°)
Cd	сила света (Кд)
D	диаметр (мм)
H	высота (мм)
Lm	световой поток (Лм)
	номер рисунка (схемы)
	количество в упаковке (шт)
	срок службы (ч)
	цветовая температура (К)
i	информация

БЫСТРЫЙ ПОИСК ПО АРТИКУЛУ

Арт	стр	Арт	стр	Арт	стр	Арт	стр	Арт	стр	Арт	стр
002040	6	006430	20	011614	33	051216	46	070244	54	211476	61
002050	6	006830	20	011621	32	051217	46	070252	55	211477	61
002120	6	006840	20	011622	32	051219	46	070254	55	211479	61
002230	6	006870	20	011623	33	051226	47	070262	55	211911	74
002240	7	006880	21	011624	33	051227	47	070264	55	211914	74
002250	7	006881	21	011814	34	051229	47	070272	55	211916	74
002514	7	010010	22	011816	34	051306	46	070274	55	211917	74
002524	7	010011	22	011824	34	051307	46	070312	54	211921	75
002534	7	010014	22	011826	34	051309	46	070314	54	211924	75
002544	8	010016	22	011834	35	051316	46	070324	54	211926	75
002554	7	010018	22	011836	35	051317	46	071014	56	211927	75
002612	8	010030	23	011912	36	051319	46	071016	56	212010	70
002622	8	010031	23	011914	36	051326	47	071017	56	212020	70
002700	9	010034	23	011940	38	051327	47	071034	56	212110	68
002762	9	010036	23	011941	38	051329	47	071036	56	212111	68
003130	10	010038	23	011944	38	052016	41	071037	56	212112	68
003131	10	011000	21	011945	38	052019	41	071054	57	212114	68
003132	10	011005	24	011972	36	052026	41	071056	57	212115	68
003134	10	011006	24	011974	36	052029	41	071057	57	212120	69
003135	10	011007	21	011976	36	052076	43	071074	57	212121	69
003140	12	011008	21	011977	36	052077	43	071076	57	212122	69
003141	12	011010	26	011982	37	052086	43	071077	57	212124	69
003145	12	011012	26	011984	37	052087	43	071114	56	212125	69
003200	9	011014	26	011986	37	052116	48	071116	56	212136	66
003201	9	011015	26	011987	37	052117	48	071117	56	212137	66
003204	9	011019	26	011992	37	052119	48	071134	56	212146	66
003330	10	011020	27	011994	37	052126	48	071136	56	212147	66
003331	10	011024	27	011996	37	052127	48	071137	56	212149	61
003334	10	011025	27	011997	37	052129	48	071154	57	212156	66
003335	10	011029	27	030302	38	052136	49	071156	57	212157	66
003340	12	011030	27	030304	38	052137	49	071157	57	212166	66
003341	12	011034	27	031702	39	052139	49	071174	57	212167	66
003345	12	011035	27	031704	39	052316	48	071176	57	212170	71
004252	12	011039	27	031802	39	052317	48	071177	57	212171	71
004254	12	011040	28	031804	39	052319	48	072152	58	212172	71
004334	13	011044	28	031902	39	052326	48	072154	58	212173	71
004344	13	011045	28	031904	39	052327	48	072172	58	212175	71
004512	13	011049	28	032702	40	052329	48	072174	58	212176	71
006110	14	011050	29	032704	40	052329	49	072252	58	212180	71
006114	14	011054	29	032802	40	052336	49	072254	58	212181	71
006117	14	011055	29	032804	40	052337	49	072272	58	212263	67
006120	15	011059	29	041019	40	055163	50	072274	58	212264	67
006124	15	011060	25	041029	40	055164	50	079014	54	212273	67
006127	15	011070	30	051006	41	055173	50	079064	54	212274	67
006130	16	011071	30	051016	42	055174	50	104010	60	212363	67
006134	16	011072	30	051017	42	055263	51	110504	59	212364	67
006136	16	011073	30	051019	42	055264	51	110514	59	212373	67
006137	16	011074	30	051020	44	055273	51	110544	59	212374	67
006139	16	011075	30	051026	44	055274	51	110566	59	212416	70
006140	17	011079	30	051027	44	055363	50	110574	59	212417	70
006144	17	011080	31	051029	44	055364	50	110577	59	212436	70
006146	17	011081	31	051030	44	055373	50	110588	59	212437	70
006147	17	011083	31	051036	44	055374	50	160104	60	212516	72
006149	17	011084	31	051037	44	070012	52	160204	60	212517	72
006150	14	011085	31	051039	44	070014	52	160302	60	212519	72
006157	14	011089	31	051040	45	070032	52	160304	60	212526	72
006160	15	011111	24	051046	45	070034	52	210116	62	212527	72
006167	15	011198	24	051047	45	070052	52	210117	62	212529	72
006200	18	011270	25	051049	45	070054	52	210126	62	212536	73
006201	18	011274	25	051124	42	070102	53	210127	62	212537	73
006204	18	011278	25	051126	42	070104	53	210136	63	212539	73
006205	18	011601	32	051127	42	070112	53	210137	63	213820	98
006234	18	011602	32	051134	42	070114	53	210316	64	213827	98
006244	18	011603	33	051136	42	070162	53	210317	64	213829	98
006332	19	011604	33	051137	42	070164	53	210326	64	213830	99
006350	19	011611	32	051206	46	070232	54	210327	64	213837	99
006400	19	011612	32	051207	46	070234	54	210336	65	213839	99
006401	19	011613	33	051209	46	070242	54	210337	65	213840	100

БЫСТРЫЙ ПОИСК ПО АРТИКУЛУ

Арт	стр	Арт	стр	Арт	стр	Арт	стр	Арт	стр	Арт	стр
213847	100	214537	91	217819	106	352694	114	409024	132	930902	124
213849	100	214546	93	217826	107	360672	114	409112	133	930904	124
213850	101	214547	93	217827	107	360674	114	409114	133	932102	121
213857	101	214606	90	217829	107	360692	114	409122	133	932104	121
213859	101	214607	90	217836	107	360694	114	409124	133	932132	121
213911	74	214616	92	217837	107	361672	115	409429	136	932134	121
213914	74	214617	92	217839	107	361674	115	409529	136	932142	121
213916	74	214626	92	217906	106	361692	115	409629	136	932144	121
213917	74	214627	92	217907	106	361694	115	410025	137	933502	123
213921	75	214636	92	217909	106	362672	115	410060	137	933504	123
213924	75	214637	92	217916	108	362674	115	410100	137	933602	123
213926	75	214646	93	217917	108	362692	115	410150	137	933604	123
213927	75	214647	93	217919	108	362694	115	410200	137	933702	123
214010	76	214656	93	217926	108	370572	115	410360	137	933704	123
214017	76	214657	93	217927	108	370572	115	410400	137	940202	120
214018	76	214696	94	217929	108	370592	115	410704	136	940204	120
214020	76	214697	94	217936	109	370592	115	410806	136	940212	120
214027	76	214702	96	217937	109	370672	116	410904	136	940214	120
214028	76	214704	96	217939	109	370672	116	410954	136	940234	120
214030	77	214712	96	220122	95	370692	116	410984	136	940244	120
214037	77	214714	96	220124	95	370692	116	430100	140	940252	120
214038	77	214772	96	220202	95	371572	116	430101	138	940254	120
214110	78	214774	96	220204	95	371574	116	430102	138	940262	120
214117	78	214792	96	223062	110	371592	116	430103	138	940264	120
214118	78	214794	96	223064	110	371594	116	430104	138	940282	120
214120	78	214820	98	223122	110	371672	116	430105	138	940284	120
214127	78	214827	98	223124	110	371674	116	430106	139	940352	124
214128	78	214829	98	223152	112	371692	116	430107	139	940354	124
214130	79	214830	99	223154	112	371694	116	430108	139	940402	121
214137	79	214837	99	223182	110	372572	117	430109	139	940412	121
214138	79	214839	99	223184	110	372574	117	430180	140	940414	121
214410	82	214840	100	223202	112	372592	117	430186	140	940422	122
214419	82	214847	100	223204	112	372594	117	430187	140	940424	122
214420	82	214849	100	223302	112	372672	117	430188	140	940432	121
214429	82	214850	101	223304	112	372674	117	430192	140	940434	121
214430	84	214857	101	223402	112	372692	117	590006	86	940442	121
214431	84	214859	101	223404	112	372694	117	590007	86	940452	122
214432	84	214902	97	223502	112	373663	89	590009	86	940454	122
214433	84	214904	97	223504	112	373664	89	590056	87	940462	122
214434	84	214912	97	224062	111	373673	89	590057	87	940464	122
214435	85	214914	97	224064	111	373674	89	921022	126	940472	122
214436	85	214972	97	224152	111	400002	129	922023	126	940474	122
214437	85	214974	97	224154	111	400004	129	922045	127	940482	122
214438	85	214992	97	224182	111	400012	129	922046	127	940484	122
214439	85	214994	97	224184	111	400014	129	922105	125	940492	122
214446	88	217516	102	225202	95	400050	128	922107	125	940494	122
214447	88	217517	102	225204	95	400052	130	922703	126	940502	125
214449	88	217519	102	225262	95	400054	130	922707	126	940504	125
214454	80	217526	103	225264	95	400072	130	922940	127	940522	123
214456	80	217527	103	226202	95	400076	130	922941	127	940542	123
214458	80	217529	103	226204	95	402002	131	922960	127	940544	123
214464	81	217536	103	226262	95	402004	131	922961	127	940562	123
214466	81	217537	103	226264	95	402032	131	929042	120	940564	123
214468	81	217539	103	350607	113	402034	131	929044	120	940622	123
214476	61	217606	102	350609	113	408080	134	929062	120	940642	123
214477	61	217607	102	350672	113	408081	134	929064	120	940644	123
214479	61	217609	102	350674	113	408100	134	929082	120	940662	123
214486	83	217616	104	350692	113	408101	134	929084	120	940664	123
214487	83	217617	104	350694	113	408110-1	134	929122	120	940802	125
214496	83	217619	104	351607	113	408111	134	929124	120	940804	125
214497	83	217626	104	351609	113	408900	135	930122	124	940902	121
214506	90	217627	104	351672	114	408901	135	930124	124	940904	121
214507	90	217629	104	351674	114	408902	135	930312	124	940952	121
214516	91	217636	105	351692	114	408906	135	930314	124	940954	121
214517	91	217637	105	351694	114	408909	135	930702	124		
214526	91	217639	105	352672	114	409012	132	930704	124		
214527	91	217816	106	352674	114	409014	132	930802	122		
214536	91	217817	106	352692	114	409022	132	930804	122		

СВЕТИЛЬН ИКИ

SOLO

002040
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

002050
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ



12В 220В CE IP20

артикул	размеры						источник света
	H	D	L	W	h	d	
002040	30	100			40	65	MR16 Gu5.3 max 50Вт
002050	32		100	100	40	65	MR16 Gu5.3 max 50Вт

SOLO RAY

002120
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ



12В 220В CE IP20

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
002120	28	100	60	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

ANELLO

002230
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ



12В 220В CE IP20

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
002230	10	85	60	76	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

ANELLO



12В 220В CE IP20

002240
ХРОМ/МАТОВОЕ СТЕКЛО

002250
ХРОМ/МАТОВОЕ СТЕКЛО

артикул	размеры						источник света
	H	D	L	W	h	d	
002240	10	85			60	76	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
002250	10		90	90	60	76	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

INGRANO



12В 220В CE IP20

002534
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

002554
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
002534	20	95	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
002554	20	95	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

RIFLE



12В 220В CE IP20 45°

002514
ЗЕРКАЛЬНЫЙ/ПРОЗРАЧНЫЙ



002524
ЗЕРКАЛЬНЫЙ/ПРОЗРАЧНЫЙ

артикул	размеры						источник света
	H	D	L	W	h	d	
002514	10	90			60	70	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
002524	10		90	90	60	70	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

RIFLE

002544
ЗЕРКАЛЬНЫЙ/ПРОЗРАЧНЫЙ



12В 220В CE IP20 45°

артикул	размеры					источник света
	H	L	W	h	d	
002544	10	170	90	60	70x2	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

CORINTO

002612
ЗОЛОТАЯ ПАТИНА



12В 220В CE IP20

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
002612	28	105	60	56	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

CORINTO

002622
ЗОЛОТАЯ ПАТИНА



12В 220В CE IP20

артикул	размеры					источник света
	H	L	W	h	d	
002622	28	100	100	60	56	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

FRITELLA



12В 220В CE IP20

002700
БЕЛЫЙ

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
002700	25	120	37	68	MR16 Gu5.3 max 50Вт

SOLE



12В 220В CE IP20

002762
РОЗОВЫЙ

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
002762	30	110	60	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

MOBI

003200
БЕЛЫЙ

003201
ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА



12В CE IP20

003204
ХРОМ

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
003200	2	70	20	55	G4 max 20Вт
003201	2	70	20	55	G4 max 20Вт
003204	2	70	20	55	G4 max 20Вт

003130 3000K
003330 4000K
БЕЛЫЙ

003131 3000K
003331 4000K
ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА

003132 3000K
ЗОЛОТО

003134 3000K
003334 4000K
ХРОМ

003135 3000K
003335 4000K
НИКЕЛЬ



LED 220В CE IP20

артикул	размеры H	D	a	Lm		цветовая температура	источники света
003130	25	70	45	270	90	3000K	LED 3,5Вт = 30Вт экв. ЛН
003330	25	70	45	270	90	4000K	LED 3,5Вт = 30Вт экв. ЛН
003131	25	70	45	270	90	3000K	LED 3,5Вт = 30Вт экв. ЛН
003331	25	70	45	270	90	4000K	LED 3,5Вт = 30Вт экв. ЛН
003132	25	70	45	270	90	3000K	LED 3,5Вт = 30Вт экв. ЛН
003134	25	70	45	270	90	3000K	LED 3,5Вт = 30Вт экв. ЛН
003334	25	70	45	270	90	4000K	LED 3,5Вт = 30Вт экв. ЛН
003135	25	70	45	270	90	3000K	LED 3,5Вт = 30Вт экв. ЛН
003335	25	70	45	270	90	4000K	LED 3,5Вт = 30Вт экв. ЛН

* Возможно использовать как встраиваемый и как накладной

003130 3000K
003330 4000K
БЕЛЫЙ

003131 3000K
003331 4000K
ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА

003132 3000K
ЗОЛОТО

003134 3000K
003334 4000K
ХРОМ



LED 220В CE IP20

003135 3000K
003335 4000K
НИКЕЛЬ

артикул	размеры H	D	h	d	Lm		цветовая температура	источники света
003130	1	70	20	60	270	90	3000K	LED 3,5Вт = 30Вт экв. ЛН
003330	1	70	20	60	270	90	4000K	LED 3,5Вт = 30Вт экв. ЛН
003131	1	70	20	60	270	90	3000K	LED 3,5Вт = 30Вт экв. ЛН
003331	1	70	20	60	270	90	4000K	LED 3,5Вт = 30Вт экв. ЛН
003132	1	70	20	60	270	90	3000K	LED 3,5Вт = 30Вт экв. ЛН
003134	1	70	20	60	270	90	3000K	LED 3,5Вт = 30Вт экв. ЛН
003334	1	70	20	60	270	90	4000K	LED 3,5Вт = 30Вт экв. ЛН
003135	1	70	20	60	270	90	3000K	LED 3,5Вт = 30Вт экв. ЛН
003335	1	70	20	60	270	90	4000K	LED 3,5Вт = 30Вт экв. ЛН

* Возможно использовать как встраиваемый и как накладной

MOBILED

003140 3000K
003340 4000K
БЕЛЫЙ

003141 3000K
003341 4000K
ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА

003145 3000K
003345 4000K
НИКЕЛЬ



артикул	размеры						цветовая температура	источники света
	H	L	W	D1	Lm			
003140	45	146	130	50	270	90	3000K	LED 3,5Вт = 30Вт экв. ЛН
003340	45	146	130	50	270	90	4000K	LED 3,5Вт = 30Вт экв. ЛН
003141	45	146	130	50	270	90	3000K	LED 3,5Вт = 30Вт экв. ЛН
003341	45	146	130	50	270	90	4000K	LED 3,5Вт = 30Вт экв. ЛН
003145	45	146	130	50	270	90	3000K	LED 3,5Вт = 30Вт экв. ЛН
003345	45	146	130	50	270	90	4000K	LED 3,5Вт = 30Вт экв. ЛН

CESARE

004252
ЗОЛОТО/ПРОЗРАЧНЫЙ

004254
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ



артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
004252	50	110	30	55	G9 max 40Вт
004254	50	110	30	55	G9 max 40Вт

FASETA



004334
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
004334	45	80	30	55	G9 max 40Вт

TRITO



004344
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
004344	40	85	30	50	G9 max 40Вт

BOMO



004512
ЗОЛОТО/ПРОЗРАЧНЫЙ

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
004512	35	105	30	55	G9 max 40Вт

LEI MICRO

006150
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

006157
ХРОМ/ЧЕРНЫЙ



12В 220В CE IP20

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
006150	16	60	40	45	MR11/Gu4/GU10 max 50Вт
006157	16	60	40	45	MR11/Gu4/GU10 max 50Вт

LUI MICRO



12В 220В CE IP20

006160
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

006167
ХРОМ/ЧЕРНЫЙ

артикул	размеры					источник света
	H	L	W	h	d	
006160	20	60	60	45	50	MR11/Gu4/GU10 max 50Вт
006167	20	60	60	45	50	MR11/Gu4/GU10 max 50Вт

LEI

006110
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

006114
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

006117
ХРОМ/ЧЕРНЫЙ



12В 220В CE IP20

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
006110	30	110	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
006114	30	110	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
006117	30	110	60	75	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

LUI

006120
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

006124
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ



12В 220В CE IP20

006127
ХРОМ/ЧЕРНЫЙ

артикул	размеры					источник света
	H	L	W	h	d	
006120	30	98	98	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
006124	30	98	98	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
006127	30	98	98	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

006130
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

006134
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

006136
ХРОМ/БЕЛЫЙ



006137
ХРОМ/ЧЕРНЫЙ

006139
ХРОМ/МАТОВЫЙ



12В 220В CE IP20

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
006130	25	80	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
006134	25	80	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
006136	25	80	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
006137	25	80	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
006139	25	80	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

006140
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ



006144
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

006146
ХРОМ/БЕЛЫЙ

006147
ХРОМ/ЧЕРНЫЙ

006149
ХРОМ/МАТОВЫЙ



12В 220В CE IP20

артикул	размеры					источник света
	H	L	W	h	d	
006140	25	80	80	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
006144	25	80	80	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
006146	25	80	80	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
006147	25	80	80	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
006149	25	80	80	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

TONDO

006200
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

006201
ХРОМ/МАТОВЫЙ



12В 220В CE IP20

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
006200	25	95	60	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
006201	25	95	60	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

TONDO

006204
ХРОМ

006205
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ



12В 220В CE IP20

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
006204	20	70	60	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
006205	25	95	60	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

MATTONI

006234
ХРОМ

006244
ХРОМ



IP20 220В CE 12В 45°

артикул	размеры						источник света
	H	D	L	W	h	d	
006234	20	80			60	70	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
006244	20		80	80	60	70	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

TORCEA



12В 220В CE IP20

006332
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
006332	32	110	40	56	MR16 Gu5.3 max 50Вт

FACETO



12В 220В CE IP20

006350
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
006350	30	100	50	55	MR16 Gu5.3 max 50Вт

SPIRA



12В 220В CE IP20

006400
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

006401
ХРОМ/МАТОВЫЙ

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
006400	25	105	52	76	MR16 Gu5.3 max 50Вт
006401	25	105	52	76	MR16 Gu5.3 max 50Вт

FLUTTO

006430
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ



12В 220В CE IP20

артикул	размеры					источник света
	H	L	W	h	d	
006430	20	100	100	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

DIFESA

006830
АЛЮМИНИЙ/ПРОЗРАЧНЫЙ

006840
АЛЮМИНИЙ/ПРОЗРАЧНЫЙ



12В 220В CE IP44

артикул	размеры						источник света
	H	D	L	W	h	d	
006830	25	80			60	65	MR16 Gu5.3 DICHROIC max 35Вт *
006840	25		80	80	60	65	MR16 Gu5.3 DICHROIC max 35Вт *

* Запрещается использовать галогенные лампы с алюминиевым отражателем

MODO

006870
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ



12В 220В CE IP44

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
006870	40	100	60	75	MR16 Gu5.3 DICHROIC max 35Вт *

* Запрещается использовать галогенные лампы с алюминиевым отражателем

DIFESA



12В 220В CE IP44

006880
БЕЛЫЙ/ПРОЗРАЧНЫЙ

006881
БЕЛЫЙ/МАТОВЫЙ

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
006880	15	95	60	75	MR16 Gu5.3 DICHROIC max 35Вт *
006881	15	95	60	75	MR16 Gu5.3 DICHROIC max 35Вт *

* Запрещается использовать галогенные лампы с алюминиевым отражателем

RINGO



12В 220В CE IP20

011000
БЕЛЫЙ

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
011000	25	90	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

BANALE



12В 220В CE 45° IP20

011007
ВЕНГЕ/АЛЮМИНИЙ

011008
ВЕНГЕ/АЛЮМИНИЙ

артикул	размеры						источник света
	H	D	L	W	h	d	
011007	25		90	90	60	75	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
011008	25	80			60	75	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

010010
БЕЛЫЙ

010011
ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА

010014
ХРОМ

010016
БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ

010018
ЧЕРНЫЙ ХРОМ



12В 220В CE IP20

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
010010	4	98	70	68	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
010011	4	98	70	68	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
010014	4	98	70	68	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
010016	4	98	70	68	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
010018	4	98	70	68	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт

010030
БЕЛЫЙ



010031
ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА

010034
ХРОМ

010036
БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ

010038
ЧЕРНЫЙ ХРОМ



12В 220В CE IP20

артикул	размеры					источник света
	H	L	W	h	d	
010030	4	100	100	70	68	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
010031	4	100	100	70	68	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
010034	4	100	100	70	68	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
010036	4	100	100	70	68	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
010038	4	100	100	70	68	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт

MIRIADE

011005
БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ

011006
БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ



12В 220В CE IP20

артикул	размеры					источник света
	H	L	W	h	d	
011005	15	100	100	60	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
011006	15	100	100	60	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

BRACCIO



12В 220В CE IP20 90°

011060
БЕЛЫЙ

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
011060	60	110	60	100	MR16 Gx5.3 max 50Вт

ANTICO

011111
ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА



12В 220В CE IP20

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
011111	5	80	60	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

HELIO

011198
БРОНЗА



12В 220В CE IP20

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
011198	30	130	40	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

PIANO

011270
БЕЛЫЙ

011274
ХРОМ



011278
ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА



12В 220В CE IP54

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
011270	25	87	60	60	MR16 Gu5.3 DICHROIC max 35Вт *
011274	25	87	60	60	MR16 Gu5.3 DICHROIC max 35Вт *
011278	25	87	60	60	MR16 Gu5.3 DICHROIC max 35Вт *

* Запрещается использовать галогенные лампы с алюминиевым отражателем

011010
БЕЛЫЙ



011012
ЗОЛОТО

011014
ХРОМ

011015
НИКЕЛЬ

011019
МАТОВЫЙ ХРОМ



12В 220В CE IP20

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
011010	2	75	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
011012	2	75	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
011014	2	75	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
011015	2	75	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
011019	2	75	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт

011020
БЕЛЫЙ

011024
ХРОМ



011025
НИКЕЛЬ

011029
МАТОВЫЙ ХРОМ

12В 220В CE IP20 45°

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
011020	2	80	60	68	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
011024	2	80	60	68	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
011025	2	80	60	68	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
011029	2	80	60	68	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт

LEGA 16

011030
БЕЛЫЙ

011034
ХРОМ



011035
НИКЕЛЬ



011039
МАТОВЫЙ ХРОМ

12В 220В CE IP20 45°

артикул	размеры					источник света
	H	L	W	h	d	
011030	5	85	85	60	75	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
011034	5	85	85	60	75	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
011035	5	85	85	60	75	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
011039	5	85	85	60	75	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт

011040
БЕЛЫЙ



011044
ХРОМ

011045
НИКЕЛЬ

011049
МАТОВЫЙ ХРОМ



12В 220В CE IP20

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
011040	5	55	50	45	MR11 Gu4 max 50Вт/HP11 GU10 max 35Вт
011044	5	55	50	45	MR11 Gu4 max 50Вт/HP11 GU10 max 35Вт
011045	5	55	50	45	MR11 Gu4 max 50Вт/HP11 GU10 max 35Вт
011049	5	55	50	45	MR11 Gu4 max 50Вт/HP11 GU10 max 35Вт

011050
БЕЛЫЙ

011054
ХРОМ

011055
НИКЕЛЬ

011059
МАТОВЫЙ ХРОМ



12В 220В CE IP20 20°

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
011050	5	70	50	55	MR11 Gu4 max 50Вт/HP11 GU10 max 35Вт
011054	5	70	50	55	MR11 Gu4 max 50Вт/HP11 GU10 max 35Вт
011055	5	70	50	55	MR11 Gu4 max 50Вт/HP11 GU10 max 35Вт
011059	5	70	50	55	MR11 Gu4 max 50Вт/HP11 GU10 max 35Вт

011070
БЕЛЫЙ

011071
ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА



011072
ЗОЛОТО

011073
ЛАТУНЬ

011074
ХРОМ

011075
НИКЕЛЬ

011079
МАТОВЫЙ ХРОМ



12В 220В CE IP20

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
011070	5	80	60	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
011071	5	80	60	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
011072	5	80	60	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
011073	5	80	60	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
011074	5	80	60	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
011075	5	80	60	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
011079	5	80	60	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт

011080
БЕЛЫЙ

011081
ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА



011083
ЛАТУНЬ

011084
ХРОМ

011085
НИКЕЛЬ

011089
МАТОВЫЙ ХРОМ



12В 220В CE IP20 20°

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
011080	8	90	60	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
011081	8	90	60	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
011083	8	90	60	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
011084	8	90	60	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
011085	8	90	60	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
011089	8	90	60	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт

SINGO X1

011601
АЛЮМИНИЙ

011611
БЕЛЫЙ

011621
ЧЕРНЫЙ



12В 220В CE IP20 20°

артикул	размеры						источник света
	H	L	W	h	l	w	
011601	5	100	100	60	85	80	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
011611	5	100	100	60	85	80	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
011621	5	100	100	60	85	80	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт

SINGO X2

011602
АЛЮМИНИЙ

011612
БЕЛЫЙ

011622
ЧЕРНЫЙ



12В 220В CE IP20 20°

артикул	размеры						источник света
	H	L	W	h	l	w	
011602	5	190	100	60	170	85	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
011612	5	190	100	60	170	85	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
011622	5	190	100	60	170	85	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт

SINGO X3



011603
АЛЮМИНИЙ

011613
БЕЛЫЙ



12В 220В CE IP20 20°



011623
ЧЕРНЫЙ

артикул	размеры						источник света
	H	L	W	h	l	w	
011603	5	280	100	60	255	85	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
011613	5	280	100	60	255	85	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
011623	5	280	100	60	255	85	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт

SINGO X4

011604
АЛЮМИНИЙ

011614
БЕЛЫЙ



12В 220В CE IP20 20°

011624
ЧЕРНЫЙ

артикул	размеры						источник света
	H	L	W	h	l	w	
011604	5	190	190	60	160	160	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
011614	5	190	190	60	160	160	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
011624	5	190	190	60	160	160	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт

OCULA X1

011814
ХРОМ

011816
БЕЛЫЙ



12В 220В CE IP20 45°

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
011814	35	85	30	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
011816	35	85	30	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

OCULA X2

011824
ХРОМ

011826
БЕЛЫЙ



12В 220В CE IP20 45°

артикул	размеры					источник света
	H	D	L	h	d	
011824	35	85	195	30	2x65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
011826	35	85	195	30	2x65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

OCULA X3

011834
ХРОМ

011836
БЕЛЫЙ



12В 220В CE IP20 45°

артикул	размеры					источник света
	H	D	L	h	d	
011834	35	85	350	30	3x65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
011836	35	85	350	30	3x65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

MIRIADE

011912
ЗОЛОТО

011914
ХРОМ



12В 220В CE IP20

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
011912	3	76	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
011914	3	76	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

MIRIADE

011972
ЗОЛОТО

011974
ХРОМ

PRECIOSA COMPONENT

011976
БЕЛЫЙ

011977
ЧЕРНЫЙ



12В 220В CE IP20

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
011972	5	95	60	70	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
011974	5	95	60	70	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
011976	5	95	60	70	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
011977	5	95	60	70	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

MIRIADE

PRECIOSA COMPONENT



011982
ЗОЛОТО



011984
ХРОМ



12В 220В CE IP20



011986
БЕЛЫЙ



011987
ЧЕРНЫЙ

артикул	размеры					источник света
	H	L	W	h	d	
011982	5	100	100	60	70	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
011984	5	100	100	60	70	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
011986	5	100	100	60	70	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
011987	5	100	100	60	70	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

MIRIADE

PRECIOSA COMPONENT

011992
ЗОЛОТО

011994
ХРОМ



12В 220В CE IP20

011996
БЕЛЫЙ

011997
ЧЕРНЫЙ

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
011992	15	85	60	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
011994	15	85	60	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
011996	15	85	60	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
011997	15	85	60	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

LEGA 16

011940
БЕЛЫЙ



011941
ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА

011944
ХРОМ

011945
НИКЕЛЬ



артикул	размеры					источник света
	H	L	W	h	d	
011940	3	85	85	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
011941	3	85	85	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
011944	3	85	85	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
011945	3	85	85	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

ONORA

030302
ЗОЛОТО/ПРОЗРАЧНЫЙ

030304
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ



артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
030302	25	90	60	55	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
030304	25	90	60	55	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

MONILO



031702
ЗОЛОТО/ПРОЗРАЧНЫЙ

031704
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
031702	20	75	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
031704	20	75	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

ONORA GRANDE



031802
ЗОЛОТО/ПРОЗРАЧНЫЙ

031804
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
031802	32	80	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
031804	32	80	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

NOCE



031902
ЗОЛОТО/ПРОЗРАЧНЫЙ

031904
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
031902	20	100	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
031904	20	100	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

ONDA

032702
ЗОЛОТО/ПРОЗРАЧНЫЙ

032704
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ



12В 220В CE IP20

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
032702	25	98	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
032704	25	98	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

ONDA

032802
ЗОЛОТО/ПРОЗРАЧНЫЙ

032804
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ



220В CE IP20

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
032802	50	98	30	45	G9 max 40Вт
032804	50	98	30	45	G9 max 40Вт

EXTRA

041019
ТЕМНЫЙ ОРЕХ

041029
ТЕМНЫЙ ОРЕХ



12В 220В CE IP20

артикул	размеры						источник света
	H	D	L	W	h	d	
041019	45	125			60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт
041029	45		125	125	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50Вт

GLOBO



LED 220В CE IP65 360°

051006 3000K
БЕЛЫЙ

артикул	размеры				угол	цветовая температура	источники света
	H	D	a	Lm			
051006	100	80	40	730	40	3000K	LED 8Вт = 80Вт экв. ЛН

BINOCO UNO



220В CE IP20 120°

052016
БЕЛЫЙ

052019
СЕРЫЙ

артикул	размеры			источник света
	H	D	a	
052016	125	97	60	HP16 GU10 max 50Вт
052019	125	97	60	HP16 GU10 max 50Вт

BINOCO DUO



220В CE IP20 120°

052026
БЕЛЫЙ

052029
СЕРЫЙ

артикул	размеры				источник света
	H	L	W	a	
052026	125	180	97	85	HP16 GU10 max 50Вт
052029	125	180	97	85	HP16 GU10 max 50Вт

ILLUMO F

051016
БЕЛЫЙ

051017
ЧЕРНЫЙ

051019
СЕРЫЙ



220В CE IP65 360°

артикул	размеры			источник света
	H	D	a	
051016	157	60	35	HP16 GU10 max 50Вт
051017	157	60	35	HP16 GU10 max 50Вт
051019	157	60	35	HP16 GU10 max 50Вт

RETTANGO



220В CE IP20 45°

052076
БЕЛЫЙ

052077
ЧЕРНЫЙ

артикул	размеры				источник света
	H	L	W	a	
052076	127	98	98	70	HP16 GU10 max 50Вт
052077	127	98	98	70	HP16 GU10 max 50Вт

PUNTO

051124 4000K
051134 3000K
ХРОМ

051126 4000K
051136 3000K
БЕЛЫЙ

051127 4000K
051137 3000K
ЧЕРНЫЙ ХРОМ



LED 220В CE IP40 360°

артикул	размеры						цветовая температура	источники света
	H	L	W	a	Lm			
051124	67	40	85	30	190	20	4000K	LED 3Вт = 30Вт экв. ЛН
051134	67	40	85	30	190	20	3000K	LED 3Вт = 30Вт экв. ЛН
051126	67	40	85	30	190	20	4000K	LED 3Вт = 30Вт экв. ЛН
051136	67	40	85	30	190	20	3000K	LED 3Вт = 30Вт экв. ЛН
051127	67	40	85	30	190	20	4000K	LED 3Вт = 30Вт экв. ЛН
051137	67	40	85	30	190	20	3000K	LED 3Вт = 30Вт экв. ЛН

RETTANGO



220В CE IP20 45°

052086
БЕЛЫЙ

052087
ЧЕРНЫЙ

артикул	размеры				источник света
	H	L	W	a	
052086	127	188	98	70	HP16 GU10 max 50Вт
052087	127	188	98	70	HP16 GU10 max 50Вт

ILLUMO X1

051020
СЕРЫЙ

051026
БЕЛЫЙ

051027
ЧЕРНЫЙ

051029
АЛЮМИНИЙ



артикул	размеры				источник света
	H	L	W	a	
051020	95	57	94	23	HP16 GU10 max 50Вт
051026	95	57	94	23	HP16 GU10 max 50Вт
051027	95	57	94	23	HP16 GU10 max 50Вт
051029	95	57	94	23	HP16 GU10 max 50Вт

ILLUMO X2

051030
СЕРЫЙ

051036
БЕЛЫЙ

051037
ЧЕРНЫЙ

051039
АЛЮМИНИЙ



артикул	размеры				источник света
	H	L	W	a	
051030	120	57	142	23	HP16 GU10 max 50Вт
051036	120	57	142	23	HP16 GU10 max 50Вт
051037	120	57	142	23	HP16 GU10 max 50Вт
051039	120	57	142	23	HP16 GU10 max 50Вт

ILLUMO L1

051040
СЕРЫЙ

051046
БЕЛЫЙ

051047
ЧЕРНЫЙ

051049*
АЛЮМИНИЙ
*IP20



артикул	размеры				источник света
	H	L	W	a	
051040	148	56	90	35	HP16 GU10 max 50Вт
051046	148	56	90	35	HP16 GU10 max 50Вт
051047	148	56	90	35	HP16 GU10 max 50Вт
051049*	148	56	90	35	HP16 GU10 max 50Вт

051206 4000K ●
051306 3000K ●
БЕЛЫЙ

051207 4000K ●
051307 3000K ●
ЧЕРНЫЙ

051209 4000K ●
051309 3000K ●
СЕРЫЙ



LED 220В CE IP20 60°

артикул	размеры						цветовая температура	источники света
	H	D	h	d	Lm			
051206	45	130	35	90	1240	60	4000K ●	LED 15Вт = 150Вт экв. ЛН
051306	45	130	35	90	1240	60	3000K ●	LED 15Вт = 150Вт экв. ЛН
051207	45	130	35	90	1240	60	4000K ●	LED 15Вт = 150Вт экв. ЛН
051307	45	130	35	90	1240	60	3000K ●	LED 15Вт = 150Вт экв. ЛН
051209	45	130	35	90	1240	60	4000K ●	LED 15Вт = 150Вт экв. ЛН
051309	45	130	35	90	1240	60	3000K ●	LED 15Вт = 150Вт экв. ЛН

ORBE

051216 4000K ●
051316 3000K ●
БЕЛЫЙ

051217 4000K ●
051317 3000K ●
ЧЕРНЫЙ



051219 4000K ●
051319 3000K ●
СЕРЫЙ



LED 220В CE IP20 60°

артикул	размеры						цветовая температура	источники света
	H	D	L	a	Lm			
051216	80	130	200	60	1240	60	4000K ●	LED 15Вт = 150Вт экв. ЛН
051316	80	130	200	60	1240	60	3000K ●	LED 15Вт = 150Вт экв. ЛН
051217	80	130	200	60	1240	60	4000K ●	LED 15Вт = 150Вт экв. ЛН
051317	80	130	200	60	1240	60	3000K ●	LED 15Вт = 150Вт экв. ЛН
051219	80	130	200	60	1240	60	4000K ●	LED 15Вт = 150Вт экв. ЛН
051319	80	130	200	60	1240	60	3000K ●	LED 15Вт = 150Вт экв. ЛН

051226 4000K ●
051326 3000K ●
БЕЛЫЙ

051227 4000K ●
051327 3000K ●
ЧЕРНЫЙ



LED 220В CE IP20 60°

051229 4000K ●
051329 3000K ●
СЕРЫЙ

артикул	размеры						цветовая температура	источники света
	H	D	L	a	Lm			
051226	80	130	310	15	2480	60	4000K ●	LED 2х16Вт = 2х160Вт экв. ЛН
051326	80	130	310	15	2480	60	3000K ●	LED 2х16Вт = 2х160Вт экв. ЛН
051227	80	130	310	15	2480	60	4000K ●	LED 2х16Вт = 2х160Вт экв. ЛН
051327	80	130	310	15	2480	60	3000K ●	LED 2х16Вт = 2х160Вт экв. ЛН
051229	80	130	310	15	2480	60	4000K ●	LED 2х16Вт = 2х160Вт экв. ЛН
051329	80	130	310	15	2480	60	3000K ●	LED 2х16Вт = 2х160Вт экв. ЛН

MONOCCO

052116 4000K ●
052316 3000K ●
БЕЛЫЙ

052117 4000K ●
052317 3000K ●
ЧЕРНЫЙ

052119 4000K ●
052319 3000K ●
СЕРЫЙ



LED 220В CE IP65 45°

артикул	размеры						цветовая температура	источники света
	H	L	W	a	Lm			
052116	90	100	100	80	600	30	4000K ●	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
052316	90	100	100	80	600	30	3000K ●	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
052117	90	100	100	80	600	30	4000K ●	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
052317	90	100	100	80	600	30	3000K ●	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
052119	90	100	100	80	600	30	4000K ●	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
052319	90	100	100	80	600	30	3000K ●	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН

MONOCCO

052126 4000K ●
052326 3000K ●
БЕЛЫЙ

052127 4000K ●
052327 3000K ●
ЧЕРНЫЙ

052129 4000K ●
052329 3000K ●
СЕРЫЙ



LED 220В CE IP65 45°

артикул	размеры						цветовая температура	источники света
	H	L	W	a	Lm			
052126	90	195	100	80	1200	30	4000K ●	LED 2x10Вт = 2x100Вт экв. ЛН
052326	90	195	100	80	1200	30	3000K ●	LED 2x10Вт = 2x100Вт экв. ЛН
052127	90	195	100	80	1200	30	4000K ●	LED 2x10Вт = 2x100Вт экв. ЛН
052327	90	195	100	80	1200	30	3000K ●	LED 2x10Вт = 2x100Вт экв. ЛН
052129	90	195	100	80	1200	30	4000K ●	LED 2x10Вт = 2x100Вт экв. ЛН
052329	90	195	100	80	1200	30	3000K ●	LED 2x10Вт = 2x100Вт экв. ЛН

052136 4000K ●
052336 3000K ●
БЕЛЫЙ

052137 4000K ●
052337 3000K ●
ЧЕРНЫЙ

052139 4000K ●
052339 3000K ●
СЕРЫЙ



LED 220В CE IP65 45°

артикул	размеры						цветовая температура	источники света
	H	L	W	a	Lm			
052136	170	100	100	80	600	30	4000K ●	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
052336	170	100	100	80	600	30	3000K ●	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
052137	170	100	100	80	600	30	4000K ●	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
052337	170	100	100	80	600	30	3000K ●	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
052139	170	100	100	80	600	30	4000K ●	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
052329	170	100	100	80	600	30	3000K ●	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН





055163 3000K
055164 4000K
БЕЛЫЙ

055173 3000K
055174 4000K
ЧЕРНЫЙ

LED 220В CE IP20 90°

артикул	размеры						цветовая температура	источники света
	H	L	W	a	Lm			
055163	55	157	100	75	980	23	3000K	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
055164	55	157	100	75	980	23	4000K	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
055173	55	157	100	75	980	23	3000K	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
055174	55	157	100	75	980	23	4000K	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН

SNODO



055363 3000K
055364 4000K
БЕЛЫЙ

055373 3000K
055374 4000K
ЧЕРНЫЙ

LED 220В CE IP20 90°

артикул	размеры						цветовая температура	источники света
	H	L	W	a	Lm			
055363	160	100	105	90	1960	23	3000K	LED 2x10Вт = 2x100Вт экв. ЛН
055364	160	100	105	90	1960	23	4000K	LED 2x10Вт = 2x100Вт экв. ЛН
055373	160	100	105	90	1960	23	3000K	LED 2x10Вт = 2x100Вт экв. ЛН
055374	160	100	105	90	1960	23	4000K	LED 2x10Вт = 2x100Вт экв. ЛН



055263 3000K
055264 4000K
БЕЛЫЙ



055273 3000K
055274 4000K
ЧЕРНЫЙ



LED 220В CE IP20 90°

артикул	размеры						цветовая температура	источники света
	H	L	W	a	Lm			
055263	55	262	100 (103*)	70	1960	23	3000K	LED 2x10Вт = 2x100Вт экв. ЛН
055264	55	262	100 (103*)	70	1960	23	4000K	LED 2x10Вт = 2x100Вт экв. ЛН
055273	55	262	100 (103*)	70	1960	23	3000K	LED 2x10Вт = 2x100Вт экв. ЛН
055274	55	262	100 (103*)	70	1960	23	4000K	LED 2x10Вт = 2x100Вт экв. ЛН

* ширина при настенном креплении

ACUTO



070012 3000K
070014 4000K
ХРОМ

LED 220В CE IP20 45°

артикул	размеры					цветовая температура	источники света
	H	D	h	d	Lm		
070012	3	66	47	55	90	3000K	LED 1Вт = 10Вт экв. ЛН
070014	3	66	47	55	90	4000K	LED 1Вт = 10Вт экв. ЛН

ACUTO



070032 3000K
070034 4000K
ХРОМ

LED 220В CE IP20 45°

артикул	размеры					цветовая температура	источники света
	H	D	h	d	Lm		
070032	3	85	50	64	270	3000K	LED 3Вт = 30Вт экв. ЛН
070034	3	85	50	64	270	4000K	LED 3Вт = 30Вт экв. ЛН

ACUTO



070052 3000K
070054 4000K
ХРОМ

LED 220В CE IP20 45°

артикул	размеры					цветовая температура	источники света
	H	D	h	d	Lm		
070052	3	105	60	90	450	3000K	LED 5Вт = 50Вт экв. ЛН
070054	3	105	60	90	450	4000K	LED 5Вт = 50Вт экв. ЛН

GEMMA



LED 220В CE IP20

070102 3000K
070104 4000K
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

артикул	размеры					цветовая температура	источники света
	H	D	h	d	Lm		
070102	32	32	20	27	90	3000K	LED 1Вт = 10Вт экв. ЛН
070104	32	32	20	27	90	4000K	LED 1Вт = 10Вт экв. ЛН

ASTRA



LED 220В CE IP20

070112 3000K
070114 4000K
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

артикул	размеры					цветовая температура	источники света
	H	D	h	d	Lm		
070112	30	55	30	47	82	3000K	LED 1Вт = 10Вт экв. ЛН
070114	30	55	30	47	82	4000K	LED 1Вт = 10Вт экв. ЛН

ASTRA



LED 220В CE IP20

070162 3000K
070164 4000K
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

артикул	размеры					цветовая температура	источники света
	H	D	h	d	Lm		
070162	32	40	20	30	90	3000K	LED 1Вт = 10Вт экв. ЛН
070164	32	40	20	30	90	4000K	LED 1Вт = 10Вт экв. ЛН

ARTICO

070232 3000K
070234 4000K
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ



070242 3000K
070244 4000K
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ



LED 220В CE IP44

артикул	размеры							цветовая температура	источники света
	H	D	L	W	h	d	Lm		
070232	35	70			50	60	400	3000K	LED 5Вт = 50Вт экв. ЛН
070234	35	70			50	60	400	4000K	LED 5Вт = 50Вт экв. ЛН
070242	35		70	70	50	60	400	3000K	LED 5Вт = 50Вт экв. ЛН
070244	35		70	70	50	60	400	4000K	LED 5Вт = 50Вт экв. ЛН

SPECCIO



070312 3000K
070314 4000K
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ



070324 4000K
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ



LED 220В CE IP44

артикул	размеры							цветовая температура	источники света
	H	D	L	W	h	d	Lm		
070312	20	90			40	60	380	3000K	LED 5Вт = 50Вт экв. ЛН
070314	20	90			40	60	380	4000K	LED 5Вт = 50Вт экв. ЛН
070324	20		86	86	40	60	380	4000K	LED 5Вт = 50Вт экв. ЛН

NUBELLA

079014 4000K
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

079064 4000K
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ



LED 220В CE IP44

артикул	размеры					цветовая температура	источники света
	H	D	h	d	Lm		
079014	20	15	20	12	40	4000K	LED 1Вт = 10Вт экв. ЛН
079064	20	15	20	12	240	4000K	LED 6x1Вт = 6x10Вт экв. ЛН

MATURO

070252 3000K
070254 4000K
ХРОМ/МАТОВЫЙ

070262 3000K
070264 4000K
ХРОМ/МАТОВЫЙ



070272 3000K
070274 4000K
ХРОМ/МАТОВЫЙ

LED 220В CE IP44

артикул	размеры					цветовая температура	источники света
	H	D	h	d	Lm		
070252	10	80	30	60	470	3000K	LED 5Вт = 50Вт экв. ЛН
070254	10	80	30	60	470	4000K	LED 5Вт = 50Вт экв. ЛН
070262	15	95	40	65	730	3000K	LED 9Вт = 90Вт экв. ЛН
070264	15	95	40	65	730	4000K	LED 9Вт = 90Вт экв. ЛН
070272	20	110	40	65	1200	3000K	LED 15Вт = 150Вт экв. ЛН
070274	20	110	40	65	1200	4000K	LED 15Вт = 150Вт экв. ЛН

MONDE

071014 3000K
071114 4000K
ХРОМ



071016 3000K
071116 4000K
БЕЛЫЙ

071017 3000K
071117 4000K
ЧЕРНЫЙ



LED 220В CE IP44

артикул	размеры						цветовая температура	источники света
	H	D	h	d	Lm			
071014	5	35	30	25	80	18	3000K	LED 1Вт = 10Вт экв. ЛН
071114	5	35	30	25	80	18	4000K	LED 1Вт = 10Вт экв. ЛН
071016	5	35	30	25	80	18	3000K	LED 1Вт = 10Вт экв. ЛН
071116	5	35	30	25	80	18	4000K	LED 1Вт = 10Вт экв. ЛН
071017	5	35	30	25	80	18	3000K	LED 1Вт = 10Вт экв. ЛН
071117	5	35	30	25	80	18	4000K	LED 1Вт = 10Вт экв. ЛН

MONDE

071054 3000K
071154 4000K
ХРОМ



071056 3000K
071156 4000K
БЕЛЫЙ

071057 3000K
071157 4000K
ЧЕРНЫЙ



LED 220В CE IP44

артикул	размеры						цветовая температура	источники света
	H	D	h	d	Lm			
071054	12	60	50	55	400	50	3000K	LED 5Вт = 50Вт экв. ЛН
071154	12	60	50	55	400	50	4000K	LED 5Вт = 50Вт экв. ЛН
071056	12	60	50	55	400	50	3000K	LED 5Вт = 50Вт экв. ЛН
071156	12	60	50	55	400	50	4000K	LED 5Вт = 50Вт экв. ЛН
071057	12	60	50	55	400	50	3000K	LED 5Вт = 50Вт экв. ЛН
071157	12	60	50	55	400	50	4000K	LED 5Вт = 50Вт экв. ЛН

MONDE

071034 3000K
071134 4000K
ХРОМ

071036 3000K
071136 4000K
БЕЛЫЙ

071037 3000K
071137 4000K
ЧЕРНЫЙ



LED 220В CE IP44

артикул	размеры						цветовая температура	источники света
	H	D	h	d	Lm			
071034	12	45	30	35	240	30	3000K	LED 3Вт = 30Вт экв. ЛН
071134	12	45	30	35	240	30	4000K	LED 3Вт = 30Вт экв. ЛН
071036	12	45	30	35	240	30	3000K	LED 3Вт = 30Вт экв. ЛН
071136	12	45	30	35	240	30	4000K	LED 3Вт = 30Вт экв. ЛН
071037	12	45	30	35	240	30	3000K	LED 3Вт = 30Вт экв. ЛН
071137	12	45	30	35	240	30	4000K	LED 3Вт = 30Вт экв. ЛН

MONDE

071074 3000K
071174 4000K
ХРОМ

071076 3000K
071176 4000K
БЕЛЫЙ

071077 3000K
071177 4000K
ЧЕРНЫЙ



LED 220В CE IP44

артикул	размеры						цветовая температура	источники света
	H	D	h	d	Lm			
071074	12	70	50	55	560	50	3000K	LED 7Вт = 70Вт экв. ЛН
071174	12	70	50	55	560	50	4000K	LED 7Вт = 70Вт экв. ЛН
071076	12	70	50	55	560	50	3000K	LED 7Вт = 70Вт экв. ЛН
071176	12	70	50	55	560	50	4000K	LED 7Вт = 70Вт экв. ЛН
071077	12	70	50	55	560	50	3000K	LED 7Вт = 70Вт экв. ЛН
071177	12	70	50	55	560	50	4000K	LED 7Вт = 70Вт экв. ЛН

MATURO

072152 3000K
072154 4000K
ХРОМ/МАТОВЫЙ

072172 3000K
072174 4000K
ХРОМ/МАТОВЫЙ



LED 220В CE IP44

артикул	размеры					цветовая температура	источники света
	H	D	h	d	Lm		
072152	26	70	30	50	400	3000K	LED 5Вт = 50Вт экв. ЛН
072154	26	70	30	50	400	4000K	LED 5Вт = 50Вт экв. ЛН
072172	35	90	30	70	650	3000K	LED 7Вт = 70Вт экв. ЛН
072174	35	90	30	70	650	4000K	LED 7Вт = 70Вт экв. ЛН

MATURO

072252 3000K
072254 4000K
ХРОМ/МАТОВЫЙ

072272 3000K
072274 4000K
ХРОМ/МАТОВЫЙ



LED 220В CE IP44

артикул	размеры					цветовая температура	источники света
	H	D	h	d	Lm		
072252	38	70	30	62	470	3000K	LED 5Вт = 50Вт экв. ЛН
072254	38	70	30	62	470	4000K	LED 5Вт = 50Вт экв. ЛН
072272	40	90	30	80	650	3000K	LED 7Вт = 70Вт экв. ЛН
072274	40	90	30	80	650	4000K	LED 7Вт = 70Вт экв. ЛН

FABI

110504
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

110514
ХРОМ/МАТОВЫЙ

110544
ХРОМ

110566
БЕЛЫЙ

110574
ХРОМ/ЧЕРНЫЙ

110577
ЧЕРНЫЙ



220В CE IP20 180°

110588
ЧЕРНЫЙ ХРОМ

артикул	размеры			источник света
	H	D	a	
110504	110	90	40	HP16 GU10 max 50Вт
110514	110	90	40	HP16 GU10 max 50Вт
110544	110	90	40	HP16 GU10 max 50Вт
110566	110	90	40	HP16 GU10 max 50Вт
110574	110	90	40	HP16 GU10 max 50Вт
110577	110	90	40	HP16 GU10 max 50Вт
110588	110	90	40	HP16 GU10 max 50Вт

ALTA

104010
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ



220В CE IP20

артикул	размеры				источник света
	H	L	W	a	
104010	78	70	70	45	G9 max 40Вт

WALLY



12В 220В CE IP20

212149
ТИТАН/МАТОВЫЙ

артикул	размеры						источник света
	H	L	W	l	w	h	
212149	4	90	90	80	80	28	G4 max 35Вт

TUBO/CUBO

160104
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

160204
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ



220В CE IP20

артикул	размеры					источник света
	H	D	L	W	a	
160104	80	90			50	G9 max 40Вт
160204	80		90	90	50	G9 max 40Вт

MONILE

160302
ЗОЛОТО/ПРОЗРАЧНЫЙ

160304
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ



220В CE IP20

артикул	размеры			источник света
	H	D	a	
160302	100	115	68	G9 max 40Вт
160304	100	115	68	G9 max 40Вт

QUADRO

211476 3000K
214476 4000K
БЕЛЫЙ

211477 3000K
214477 4000K
ЧЕРНЫЙ



LED 220В CE IP55

211479 3000K
214479 4000K
СЕРЫЙ

артикул	размеры					цветовая температура	источник света
	H	L	W	a	Lm		
211476	110	100	100	50	960	3000K	LED 12Вт = 120Вт экв. ЛН
214476	110	100	100	50	960	4000K	LED 12Вт = 120Вт экв. ЛН
211477	110	100	100	50	960	3000K	LED 12Вт = 120Вт экв. ЛН
214477	110	100	100	50	960	4000K	LED 12Вт = 120Вт экв. ЛН
211479	110	100	100	50	960	3000K	LED 12Вт = 120Вт экв. ЛН
214479	110	100	100	50	960	4000K	LED 12Вт = 120Вт экв. ЛН

VARIETA 16

210116
БЕЛЫЙ

210117
ЧЕРНЫЙ



артикул	размеры				источник света
	H	L	W	a	
210116	175	100	100	54	HP16 GU10 max 50Вт
210117	175	100	100	54	HP16 GU10 max 50Вт

VARIETA 16

210126
БЕЛЫЙ

210127
ЧЕРНЫЙ



артикул	размеры				источник света
	H	L	W	a	
210126	175	250	100	206	HP16 GU10 max 50Вт
210127	175	250	100	206	HP16 GU10 max 50Вт

VARIETA 16

210136
БЕЛЫЙ

210137
ЧЕРНЫЙ



артикул	размеры				источник света
	H	L	W	a	
210136	175	450	100	407	HP16 GU10 max 50Вт
210137	175	450	100	407	HP16 GU10 max 50Вт

210316
БЕЛЫЙ

210317
ЧЕРНЫЙ



артикул	размеры				источник света
	H	L	W	a	
210316	200	100	100	58	G9 max 40Вт
210317	200	100	100	58	G9 max 40Вт

VARIETA 9

210326
БЕЛЫЙ

210327
ЧЕРНЫЙ



артикул	размеры				источник света
	H	L	W	a	
210326	200	100	250	205	G9 max 40Вт
210327	200	100	250	205	G9 max 40Вт

210336
БЕЛЫЙ

210337
ЧЕРНЫЙ



артикул	размеры				источник света
	H	L	W	a	
210336	200	100	400	360	G9 max 40Вт
210337	200	100	400	360	G9 max 40Вт

212136 3000K
212156 4000K
БЕЛЫЙ

212137 3000K
212157 4000K
ЧЕРНЫЙ

212146 3000K
212166 4000K
БЕЛЫЙ



212147 3000K
212167 4000K
ЧЕРНЫЙ



LED 220В IP20

артикул	размеры							цветовая температура	источник света
	H	D	L	W	h	d	Lm		
212136	10	50			20	45	60	3000K	LED 1Вт = 10Вт экв. ЛН
212156	10	50			20	45	60	4000K	LED 1Вт = 10Вт экв. ЛН
212137	10	50			20	45	60	3000K	LED 1Вт = 10Вт экв. ЛН
212157	10	50			20	45	60	4000K	LED 1Вт = 10Вт экв. ЛН
212146	10		50	50	20	45	60	3000K	LED 1Вт = 10Вт экв. ЛН
212166	10		50	50	20	45	60	4000K	LED 1Вт = 10Вт экв. ЛН
212147	10		50	50	20	45	60	3000K	LED 1Вт = 10Вт экв. ЛН
212167	10		50	50	20	45	60	4000K	LED 1Вт = 10Вт экв. ЛН

212263 3000K
212264 4000K
БЕЛЫЙ

212273 3000K
212274 4000K
ЧЕРНЫЙ

212363 3000K
212364 4000K
БЕЛЫЙ

212373 3000K
212374 4000K
ЧЕРНЫЙ



LED 220В IP20

артикул	размеры					цветовая температура	источники света
	H	D	h	d	Lm		
212263	14	49	33	33	180	3000K	LED 3Вт = 30Вт экв. ЛН
212264	14	49	33	33	180	4000K	LED 3Вт = 30Вт экв. ЛН
212273	14	49	33	33	180	3000K	LED 3Вт = 30Вт экв. ЛН
212274	14	49	33	33	180	4000K	LED 3Вт = 30Вт экв. ЛН
212363	14	49	33	33	180	3000K	LED 3Вт = 30Вт экв. ЛН
212364	14	49	33	33	180	4000K	LED 3Вт = 30Вт экв. ЛН
212373	14	49	33	33	180	3000K	LED 3Вт = 30Вт экв. ЛН
212374	14	49	33	33	180	4000K	LED 3Вт = 30Вт экв. ЛН

212110
БЕЛЫЙ

212111
ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА

212112
ЗОЛОТО

212114
ХРОМ

212115
НИКЕЛЬ



220В CE IP20

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
212110	3	110	40	90	GX 53 max 13Вт
212111	3	110	40	90	GX 53 max 13Вт
212112	3	110	40	90	GX 53 max 13Вт
212114	3	110	40	90	GX 53 max 13Вт
212115	3	110	40	90	GX 53 max 13Вт

TENSIO

212120
БЕЛЫЙ

212121
ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА

212122
ЗОЛОТО

212124
ХРОМ

212125
НИКЕЛЬ



220В CE IP20

артикул	размеры					источник света
	H	L	W	h	d	
212120	3	110	110	40	90	GX 53 max 13Вт
212121	3	110	110	40	90	GX 53 max 13Вт
212122	3	110	110	40	90	GX 53 max 13Вт
212124	3	110	110	40	90	GX 53 max 13Вт
212125	3	110	110	40	90	GX 53 max 13Вт

ACRI

212010 3000K
БЕЛЫЙ/ПРОЗРАЧНЫЙ

212020 3000K
БЕЛЫЙ/ПРОЗРАЧНЫЙ



LED 220В CE IP44

артикул	размеры									цветовая температура	источник света
	H	D	L	W	l	w	h	d	Lm		
212010	10	95					40	80	480	3000K	LED 6Вт = 60Вт экв. ЛН
212020	10		99	99	79	79	40		480	3000K	LED 6Вт = 60Вт экв. ЛН

SOFFI 11

212416 3000K
БЕЛЫЙ

212417 3000K
ЧЕРНЫЙ



LED 220В CE IP20

артикул	размеры						цветовая температура	источник света
	H	D	h	d	Lm			
212416	2	70	50	60	630	40	3000K	LED 7Вт = 70Вт экв. ЛН
212417	2	70	50	60	630	40	3000K	LED 7Вт = 70Вт экв. ЛН

SOFFI 16

212436 3000K
БЕЛЫЙ

212437 3000K
ЧЕРНЫЙ



LED 220В CE IP20 45°

артикул	размеры						цветовая температура	источник света
	H	D	h	d	Lm			
212436	4	95	40	75	630	40	3000K	LED 7Вт = 70Вт экв. ЛН
212437	4	95	40	75	630	40	3000K	LED 7Вт = 70Вт экв. ЛН

LEDDY

212170 3000K
212171 4000K
АЛЮМИНИЙ

212172 3000K
212173 4000K
ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА

212180 3000K
212181 4000K
АЛЮМИНИЙ

212175 3000K
212176 4000K
БЕЛЫЙ



LED 220В CE IP44

артикул	размеры							цветовая температура	источник света
	H	D	L	W	h	d	Lm		
212170	4	85			45	48	240	3000K	LED 3Вт = 30Вт экв. ЛН
212171	4	85			45	48	240	4000K	LED 3Вт = 30Вт экв. ЛН
212172	4	85			45	48	240	3000K	LED 3Вт = 30Вт экв. ЛН
212173	4	85			45	48	240	4000K	LED 3Вт = 30Вт экв. ЛН
212175	4	85			45	48	240	3000K	LED 3Вт = 30Вт экв. ЛН
212176	4	85			45	48	240	4000K	LED 3Вт = 30Вт экв. ЛН
212180	4		85	85	45	48	240	3000K	LED 3Вт = 30Вт экв. ЛН
212181	4		85	85	45	48	240	4000K	LED 3Вт = 30Вт экв. ЛН

MONOCCO

212516
БЕЛЫЙ

212517
ЧЕРНЫЙ

212519
СЕРЫЙ



артикул	размеры				источник света
	H	L	W	a	
212516	90	100	100	80	HP16 GU10 max 50Вт
212517	90	100	100	80	HP16 GU10 max 50Вт
212519	90	100	100	80	HP16 GU10 max 50Вт

MONOCCO

212526
БЕЛЫЙ

212527
ЧЕРНЫЙ

212529
СЕРЫЙ



артикул	размеры				источник света
	H	L	W	a	
212526	90	195	100	80	HP16 GU10 max 50Вт
212527	90	195	100	80	HP16 GU10 max 50Вт
212529	90	195	100	80	HP16 GU10 max 50Вт

212536
БЕЛЫЙ

212537
ЧЕРНЫЙ

212539
СЕРЫЙ



артикул	размеры				источник света
	H	L	W	a	
212536	170	100	100	80	HP16 GU10 max 50Вт
212537	170	100	100	80	HP16 GU10 max 50Вт
212539	170	100	100	80	HP16 GU10 max 50Вт

ZOLLA

211911 3000K
213911 4000K
ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА

211914 3000K
213914 4000K
ХРОМ

211916 3000K
213916 4000K
БЕЛЫЙ

211917 3000K
213917 4000K
ЧЕРНЫЙ



LED 220В CE IP44

артикул	размеры				цветовая температура	источник света
	H	D	a	Lm		
211911	55	100	77	780	3000K	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
213911	55	100	77	780	4000K	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
211914	55	100	77	780	3000K	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
213914	55	100	77	780	4000K	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
211916	55	100	77	780	3000K	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
213916	55	100	77	780	4000K	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
211917	55	100	77	780	3000K	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
213917	55	100	77	780	4000K	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН

211921 3000K
213921 4000K
ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА



211924 3000K
213924 4000K
ХРОМ



211926 3000K
213926 4000K
БЕЛЫЙ

211927 3000K
213927 4000K
ЧЕРНЫЙ



LED 220В CE IP44

артикул	размеры					цветовая температура	источник света
	H	L	W	a	Lm		
211921	55	100	100	77	780	3000K	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
213921	55	100	100	77	780	4000K	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
211924	55	100	100	77	780	3000K	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
213924	55	100	100	77	780	4000K	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
211926	55	100	100	77	780	3000K	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
213926	55	100	100	77	780	4000K	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
211927	55	100	100	77	780	3000K	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
213927	55	100	100	77	780	4000K	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН

CARDANO

214010
БЕЛЫЙ

214017
ТИТАН

214018
ЧЕРНЫЙ



артикул	размеры						источник света
	H	L	W	l	w	h	
214010	5	110	110	95	95	100	MR16 Gu5.3 max 50Вт
214017	5	110	110	95	95	100	MR16 Gu5.3 max 50Вт
214018	5	110	110	95	95	100	MR16 Gu5.3 max 50Вт

CARDANO

214020
БЕЛЫЙ

214027
ТИТАН

214028
ЧЕРНЫЙ



артикул	размеры						источник света
	H	L	W	l	w	h	
214020	5	206	110	190	95	100	MR16 Gu5.3 max 50Вт
214027	5	206	110	190	95	100	MR16 Gu5.3 max 50Вт
214028	5	206	110	190	95	100	MR16 Gu5.3 max 50Вт

CARDANO

214030
БЕЛЫЙ

214037
ТИТАН

214038
ЧЕРНЫЙ



артикул	размеры						источник света
	H	L	W	l	w	h	
214030	5	302	110	285	95	100	MR16 Gu5.3 max 50Вт
214037	5	302	110	285	95	100	MR16 Gu5.3 max 50Вт
214038	5	302	110	285	95	100	MR16 Gu5.3 max 50Вт

CARDANO



214110
БЕЛЫЙ

214117
ТИТАН

214118
ЧЕРНЫЙ



12В 220В CE IP20 20°

артикул	размеры						источник света
	H	L	W	l	w	h	
214110	5	185	185	165	165	100	AR111 max 50Вт
214117	5	185	185	165	165	100	AR111 max 50Вт
214118	5	185	185	165	165	100	AR111 max 50Вт

CARDANO

214120
БЕЛЫЙ

214127
ТИТАН

214128
ЧЕРНЫЙ



12В 220В CE IP20 20°

артикул	размеры						источник света
	H	L	W	l	w	h	
214120	5	345	185	325	165	100	AR111 max 50Вт
214127	5	345	185	325	165	100	AR111 max 50Вт
214128	5	345	185	325	165	100	AR111 max 50Вт

214130
БЕЛЫЙ

214137
ТИТАН

214138
ЧЕРНЫЙ



12В 220В CE IP20 20°

артикул	размеры						источник света
	H	L	W	l	w	h	
214130	5	504	185	485	165	100	AR111 max 50Вт
214137	5	504	185	485	165	100	AR111 max 50Вт
214138	5	504	185	485	165	100	AR111 max 50Вт

214454
ХРОМ

214456
БЕЛЫЙ

214458
ЧЕРНЫЙ ХРОМ



220В CE IP20 90°

артикул	размеры			источник света
	H	D	a	
214454	158	68	40	HP16 Gu10 max 50Вт
214456	158	68	40	HP16 Gu10 max 50Вт
214458	158	68	40	HP16 Gu10 max 50Вт

214464
ХРОМ

214466
БЕЛЫЙ

214468
ЧЕРНЫЙ ХРОМ



220В CE IP20

артикул	размеры			источник света
	H	D	a	
214464	140	70	40	HP16 Gu10 max 50Вт
214466	140	70	40	HP16 Gu10 max 50Вт
214468	140	70	40	HP16 Gu10 max 50Вт

OTTICO

214410
БЕЛЫЙ

214419
СЕРЫЙ



220В IP20

артикул	размеры			источник света
	H	D	a	
214410	112	75	50	HP16 Gu10 max 50Вт
214419	112	75	50	HP16 Gu10 max 50Вт

OTTICO

214420
БЕЛЫЙ

214429
СЕРЫЙ



220В IP20

артикул	размеры				источник света
	H	L	W	a	
214420	112	80	80	50	HP16 Gu10 max 50Вт
214429	112	80	80	50	HP16 Gu10 max 50Вт

RULLO



220В IP20

214486
БЕЛЫЙ

214487
ЧЕРНЫЙ

артикул	размеры			источник света
	H	D	a	
214486	157	60	40	HP16 Gu10 max 50Вт
214487	157	60	40	HP16 Gu10 max 50Вт

RULLO



220В IP20

214496
БЕЛЫЙ

214497
ЧЕРНЫЙ

артикул	размеры			источник света
	H	D	a	
214496	257	60	40	HP16 Gu10 max 50Вт
214497	257	60	40	HP16 Gu10 max 50Вт

214430
МЕДЬ

214431
БРОНЗА

214432
РОЗОВЫЙ

214433
ЖЕЛТЫЙ

214434
ЗЕЛЕНЫЙ



220В CE IP20

артикул	размеры			источник света
	H	D	a	
214430	100	60	40	HP16 Gu10 max 50Вт
214431	100	60	40	HP16 Gu10 max 50Вт
214432	100	60	40	HP16 Gu10 max 50Вт
214433	100	60	40	HP16 Gu10 max 50Вт
214434	100	60	40	HP16 Gu10 max 50Вт

214435
ГОЛУБОЙ

214436
БЕЛЫЙ

214437
ЧЕРНЫЙ

214438
ЧЕРНЫЙ ХРОМ



220В CE IP20

214439
СЕРЫЙ

артикул	размеры			источник света
	H	D	a	
214435	100	60	40	HP16 Gu10 max 50Вт
214436	100	60	40	HP16 Gu10 max 50Вт
214437	100	60	40	HP16 Gu10 max 50Вт
214438	100	60	40	HP16 Gu10 max 50Вт
214439	100	60	40	HP16 Gu10 max 50Вт

КРЕПЛЕНИЯ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ RULLO

590006
БЕЛЫЙ

590007
ЧЕРНЫЙ

590009
БЕЛЫЙ





артикул	размеры			источник света
	H	D	a	
590006	86	60	30	
590007	86	60	30	
590009	86	60	30	

КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСНЫЕ ДЛЯ RULLO



590056
БЕЛЫЙ



590057
ЧЕРНЫЙ

артикул	размеры			источник света
	H	D	a	
590056	20 max 1500	60	36	
590057	20 max 1500	60	36	

ПРИМЕРЫ КОМБИНАЦИЙ СВЕТИЛЬНИКОВ

590006 + 214436

590007 + 214437

590009 + 214439

590006 + 214486

590007 + 214487

ПРИМЕРЫ КОМБИНАЦИЙ СВЕТИЛЬНИКОВ

590056 + 214436

590056 + 214486

590056 + 214496

590057 + 214437

590057 + 214487

590057 + 214497

214446
БЕЛЫЙ

214447
ЧЕРНЫЙ

214449
СЕРЫЙ



артикул	размеры				источник света
	H	L	W	a	
214446	175	80	130	35	HP16 Gu10 max 50Вт
214447	175	80	130	35	HP16 Gu10 max 50Вт
214449	175	80	130	35	HP16 Gu10 max 50Вт

373663 3000K
373664 4000K
БЕЛЫЙ

373673 3000K
373674 4000K
ЧЕРНЫЙ



артикул	размеры					цветовая температура	источник света
	H	L	W	a	Lm		
373663	150	85	52	35	560	3000K	LED 7Вт = 70Вт экв. ЛН
373664	150	85	52	35	560	4000K	LED 7Вт = 70Вт экв. ЛН
373673	150	85	52	35	560	3000K	LED 7Вт = 70Вт экв. ЛН
373674	150	85	52	35	560	4000K	LED 7Вт = 70Вт экв. ЛН

DOMINO

214506
БЕЛЫЙ

214507
ЧЕРНЫЙ



12В 220В CE IP20

артикул	размеры					источник света
	H	L	W	h	d	
214506	2	85	85	85	65	MR16 Gu5.3 max 50Вт
214507	2	85	85	85	65	MR16 Gu5.3 max 50Вт

DOMINO

214606
БЕЛЫЙ

214607
ЧЕРНЫЙ



12В 220В CE IP20

артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
214606	2	85	85	65	MR16 Gu5.3 max 50Вт
214607	2	85	85	65	MR16 Gu5.3 max 50Вт

DOMINO



214516
БЕЛЫЙ

214517
ЧЕРНЫЙ

артикул	размеры					источник света
	H	L	W	l	w	
214516	2	115	115	80	80	
214517	2	115	115	80	80	

DOMINO



214526
БЕЛЫЙ

214527
ЧЕРНЫЙ

артикул	размеры					источник света
	H	L	W	l	w	
214526	2	215	115	180	80	
214527	2	215	115	180	80	

DOMINO





214536
БЕЛЫЙ

214537
ЧЕРНЫЙ

артикул	размеры					источник света
	H	L	W	l	w	
214536	2	315	115	280	80	
214537	2	315	115	280	80	

DOMINO

214616
БЕЛЫЙ

214617
ЧЕРНЫЙ



артикул	размеры			источник света
	H	D	d	
214616	2	115	90	
214617	2	115	90	

DOMINO

214626
БЕЛЫЙ



214627
ЧЕРНЫЙ



артикул	размеры				источник света
	H	L	W	d	
214626	2	210	115	2x90	
214627	2	210	115	2x90	

DOMINO

214636
БЕЛЫЙ

214637
ЧЕРНЫЙ



артикул	размеры				источник света
	H	L	W	d	
214636	2	340	115	3x90	
214637	2	340	115	3x90	

DOMINO





214546
БЕЛЫЙ



214547
ЧЕРНЫЙ

артикул	размеры					источник света
	H	L	W	l	w	
214546	2	215	215	4x90	4x90	
214547	2	215	215	4x90	4x90	

DOMINO





214646
БЕЛЫЙ



214647
ЧЕРНЫЙ

артикул	размеры				источник света
	H	L	W	d	
214646	2	225	225	4x90	
214647	2	225	225	4x90	

DOMINO



214656
БЕЛЫЙ

214657
ЧЕРНЫЙ

артикул	размеры				источник света
	H	L	W	d	
214656	2	210	115	2x90	
214657	2	210	115	2x90	

DOMINO

214696
БЕЛЫЙ

214697
ЧЕРНЫЙ



артикул	размеры H	размеры L	размеры W	размеры d	источник света
214696	2	340	140	3x90	
214697	2	340	140	3x90	

ПРИМЕРЫ КОМБИНАЦИЙ СВЕТИЛЬНИКОВ

214526 + 214506

214527 + 214506

214526 + 214506
214507

214696 + 214606



214697 + 214606

214696 + 214607

RIVERBE



LED 220В CE IP20

220122 3000K
220124 4000K
БЕЛЫЙ

220202 3000K
220204 4000K
БЕЛЫЙ

артикул	размеры H	размеры D	размеры h	размеры d	размеры Lm	цветовая температура	источник света
220122	2	145	50	135	960	3000K	LED 12Вт = 120Вт экв. ЛН
220124	2	145	50	135	960	4000K	LED 12Вт = 120Вт экв. ЛН
220202	2	170	60	160	1600	3000K	LED 20Вт = 200Вт экв. ЛН
220204	2	170	60	160	1600	4000K	LED 20Вт = 200Вт экв. ЛН

ARCO



LED 220В CE IP44

225202 3000K
225204 4000K
БЕЛЫЙ

225262 3000K
225264 4000K
БЕЛЫЙ

артикул	размеры H	размеры D	размеры a	размеры Lm	цветовая температура	источник света
225202	35	285	205	1920	3000K	LED 20Вт = 200Вт экв. ЛН
225204	35	285	205	1920	4000K	LED 20Вт = 200Вт экв. ЛН
225262	35	415	315	2500	3000K	LED 26Вт = 260Вт экв. ЛН
225264	35	415	315	2500	4000K	LED 26Вт = 260Вт экв. ЛН

ARCO



LED 220В CE IP44

226202 3000K
226204 4000K
БЕЛЫЙ

226262 3000K
226264 4000K
БЕЛЫЙ

артикул	размеры H	размеры L	размеры W	размеры a	размеры Lm	цветовая температура	источник света
226202	35	275	275	197	1920	3000K	LED 20Вт = 200Вт экв. ЛН
226204	35	275	275	197	1920	4000K	LED 20Вт = 200Вт экв. ЛН
226262	35	375	375	250	2500	3000K	LED 26Вт = 260Вт экв. ЛН
226264	35	375	375	250	2500	4000K	LED 26Вт = 260Вт экв. ЛН

214702 3000K
214704 4000K
БЕЛЫЙ

214712 3000K
214714 4000K
БРОНЗА

214772 3000K
214774 4000K
ЧЕРНЫЙ

214792 3000K
214794 4000K
СЕРЕБРО



LED 220В CE IP 65

артикул	размеры				цветовая температура	источник света
	H	D	a	Lm		
214702	25	125	25	770	3000K	LED 8Вт = 80Вт экв. ЛН
214704	25	125	25	770	4000K	LED 8Вт = 80Вт экв. ЛН
214712	25	125	25	770	3000K	LED 8Вт = 80Вт экв. ЛН
214714	25	125	25	770	4000K	LED 8Вт = 80Вт экв. ЛН
214772	25	125	25	770	3000K	LED 8Вт = 80Вт экв. ЛН
214774	25	125	25	770	4000K	LED 8Вт = 80Вт экв. ЛН
214792	25	125	25	770	3000K	LED 8Вт = 80Вт экв. ЛН
214794	25	125	25	770	4000K	LED 8Вт = 80Вт экв. ЛН

214902 3000K
214904 4000K
БЕЛЫЙ

214912 3000K
214914 4000K
БРОНЗА

214972 3000K
214974 4000K
ЧЕРНЫЙ

214992 3000K
214994 4000K
СЕРЕБРО



LED 220В CE IP 65

артикул	размеры				цветовая температура	источник света
	H	D	a	Lm		
214902	25	150	40	1175	3000K	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
214904	25	150	40	1175	4000K	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
214912	25	150	40	1175	3000K	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
214914	25	150	40	1175	4000K	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
214972	25	150	40	1175	3000K	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
214974	25	150	40	1175	4000K	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
214992	25	150	40	1175	3000K	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
214994	25	150	40	1175	4000K	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН

FORTE

213820 3000K ●
214820 4000K ●
БЕЛЫЙ

213827 3000K ●
214827 4000K ●
ЧЕРНЫЙ

213830 3000K ●
214830 4000K ●
БЕЛЫЙ

213837 3000K ●
214837 4000K ●
ЧЕРНЫЙ

213829 3000K ●
214829 4000K ●
СЕРЫЙ

213839 3000K ●
214839 4000K ●
СЕРЫЙ



LED 220В CE IP20 90°

артикул	размеры						цветовая температура	источник света
	H	D	h	d	Lm			
213820	80 max 150	126	40	115	1950	30	3000K ●	LED 26Вт =260Вт экв. ЛН
214820	80 max 150	126	40	115	1950	30	4000K ●	LED 26Вт =260Вт экв. ЛН
213827	80 max 150	126	40	115	1950	30	3000K ●	LED 26Вт =260Вт экв. ЛН
214827	80 max 150	126	40	115	1950	30	4000K ●	LED 26Вт =260Вт экв. ЛН
213829	80 max 150	126	40	115	1950	30	3000K ●	LED 26Вт =260Вт экв. ЛН
214829	80 max 150	126	40	115	1950	30	4000K ●	LED 26Вт =260Вт экв. ЛН



LED 220В CE IP20 90°

артикул	размеры					цветовая температура	источник света
	H	D	a	Lm			
213830	130 max 150	126	3x70	1950	30	3000K ●	LED 26Вт =260Вт экв. ЛН
214830	130 max 150	126	3x70	1950	30	4000K ●	LED 26Вт =260Вт экв. ЛН
213837	130 max 150	126	3x70	1950	30	3000K ●	LED 26Вт =260Вт экв. ЛН
214837	130 max 150	126	3x70	1950	30	4000K ●	LED 26Вт =260Вт экв. ЛН
213839	130 max 150	126	3x70	1950	30	3000K ●	LED 26Вт =260Вт экв. ЛН
214839	130 max 150	126	3x70	1950	30	4000K ●	LED 26Вт =260Вт экв. ЛН

213840 3000K
214840 4000K
БЕЛЫЙ

213847 3000K
214847 4000K
ЧЕРНЫЙ

213849 3000K
214849 4000K
СЕРЫЙ



артикул	размеры						цветовая температура	источник света
	H	D	h	d	Lm			
213840	80 max 150	126	40	115	3400	30	3000K	LED 40Вт =400Вт экв. ЛН
214840	80 max 150	126	40	115	3400	30	4000K	LED 40Вт =400Вт экв. ЛН
213847	80 max 150	126	40	115	3400	30	3000K	LED 40Вт =400Вт экв. ЛН
214847	80 max 150	126	40	115	3400	30	4000K	LED 40Вт =400Вт экв. ЛН
213849	80 max 150	126	40	115	3400	30	3000K	LED 40Вт =400Вт экв. ЛН
214849	80 max 150	126	40	115	3400	30	4000K	LED 40Вт =400Вт экв. ЛН

213850 3000K
214850 4000K
БЕЛЫЙ

213857 3000K
214857 4000K
ЧЕРНЫЙ

213859 3000K
214859 4000K
СЕРЫЙ



артикул	размеры					цветовая температура	источник света
	H	D	a	Lm			
213850	130 max 150	126	3x70	3400	30	3000K	LED 40Вт =400Вт экв. ЛН
214850	130 max 150	126	3x70	3400	30	4000K	LED 40Вт =400Вт экв. ЛН
213857	130 max 150	126	3x70	3400	30	3000K	LED 40Вт =400Вт экв. ЛН
214857	130 max 150	126	3x70	3400	30	4000K	LED 40Вт =400Вт экв. ЛН
213859	130 max 150	126	3x70	3400	30	3000K	LED 40Вт =400Вт экв. ЛН
214859	130 max 150	126	3x70	3400	30	4000K	LED 40Вт =400Вт экв. ЛН

INTERO 16

217606
БЕЛЫЙ

217607
ЧЕРНЫЙ

217609
СЕРЫЙ



артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
217606	2	70	22	65	HP16 Gu10 max 50Вт
217607	2	70	22	65	HP16 Gu10 max 50Вт
217609	2	70	22	65	HP16 Gu10 max 50Вт

INTERO 16



217516
БЕЛЫЙ



217517
ЧЕРНЫЙ



217519
СЕРЫЙ



артикул	размеры				источник света
	H	L	W	d	
217516	2	90	90	75	
217517	2	90	90	75	
217519	2	90	90	75	

INTERO 16

217526
БЕЛЫЙ

217527
ЧЕРНЫЙ





217529
СЕРЫЙ

артикул	размеры					источник света
	H	L	W	l	w	
217526	2	172	90	160	80	
217527	2	172	90	160	80	
217529	2	172	90	160	80	

INTERO 16



217536
БЕЛЫЙ



217537
ЧЕРНЫЙ





217539
СЕРЫЙ

артикул	размеры					источник света
	H	L	W	l	w	
217536	2	254	90	243	80	
217537	2	254	90	243	80	
217539	2	254	90	243	80	

INTERO 16



217616
БЕЛЫЙ



217617
ЧЕРНЫЙ



217619
СЕРЫЙ



артикул	размеры			источник света
	H	D	d	
217616	2	90	75	
217617	2	90	75	
217619	2	90	75	

INTERO 16

217626
БЕЛЫЙ

217627
ЧЕРНЫЙ

217629
СЕРЫЙ



артикул	размеры				источник света
	H	L	W	d	
217626	2	173	90	2x75	
217627	2	173	90	2x75	
217629	2	173	90	2x75	



217636
БЕЛЫЙ



217637
ЧЕРНЫЙ





217639
СЕРЫЙ

артикул	размеры				источник света
	H	L	W	d	
217636	2	255	90	3x75	
217637	2	255	90	3x75	
217639	2	255	90	3x75	

ПРИМЕРЫ КОМБИНАЦИЙ СВЕТИЛЬНИКОВ

217607 + 217627

217606 + 217526



217606 + 217517



217609 + 217619



217607 + 217516



217607 + 217536

217606 + 217637

INTERO 111

217906
БЕЛЫЙ

217907
ЧЕРНЫЙ



217909
СЕРЫЙ



артикул	размеры				источник света
	H	D	h	d	
217906	2	141	30	130	AR111 max 50Вт
217907	2	141	30	130	AR111 max 50Вт
217909	2	141	30	130	AR111 max 50Вт

INTERO 111



217816
БЕЛЫЙ



217817
ЧЕРНЫЙ



217819
СЕРЫЙ



артикул	размеры				источник света
	H	L	W	d	
217816	2	180	180	142	
217817	2	180	180	142	
217819	2	180	180	142	

INTERO 111



217826
БЕЛЫЙ



217827
ЧЕРНЫЙ





217829
СЕРЫЙ

артикул	размеры					источник света
	H	L	W	l	w	
217826	2	335	180	300	142	
217827	2	335	180	300	142	
217829	2	335	180	300	142	

INTERO 111



217836
БЕЛЫЙ



217837
ЧЕРНЫЙ





217839
СЕРЫЙ

артикул	размеры					источник света
	H	L	W	l	w	
217836	2	490	180	455	142	
217837	2	490	180	455	142	
217839	2	490	180	455	142	

INTERO 111

217916
БЕЛЫЙ



217917
ЧЕРНЫЙ



217919
СЕРЫЙ



артикул	размеры			источник света
	H	D	d	
217916	2	180	142	
217917	2	180	142	
217919	2	180	142	

INTERO 111

217926
БЕЛЫЙ



217927
ЧЕРНЫЙ



217929
СЕРЫЙ



артикул	размеры				источник света
	H	L	W	d	
217926	2	330	180	2x142	
217927	2	330	180	2x142	
217929	2	330	180	2x142	

INTERO 111

217936
БЕЛЫЙ



217937
ЧЕРНЫЙ





217939
СЕРЫЙ

артикул	размеры				источник света
	H	L	W	d	
217936	2	485	180	3x142	
217937	2	485	180	3x142	
217939	2	485	180	3x142	

ПРИМЕРЫ КОМБИНАЦИЙ СВЕТИЛЬНИКОВ

217907 + 217826



217906 + 217929

217906 + 217817



217909 + 217919



217907 + 217816



217909 + 217836



217906 + 217837

223062 3000K
223064 4000K
БЕЛЫЙ

223122 3000K
223124 4000K
БЕЛЫЙ

223182 3000K
223184 4000K
БЕЛЫЙ



LED 220В CE IP44

артикул	размеры					цветовая температура	источник света
	H	D	h	d	Lm		
223062	3	120	40	104	300	3000K	LED 6Вт = 60Вт экв. ЛН
223064	3	120	40	104	300	4000K	LED 6Вт = 60Вт экв. ЛН
223122	3	174	40	160	600	3000K	LED 12Вт = 120Вт экв. ЛН
223124	3	174	40	160	600	4000K	LED 12Вт = 120Вт экв. ЛН
223182	3	225	40	202	900	3000K	LED 18Вт = 180Вт экв. ЛН
223184	3	225	40	202	900	4000K	LED 18Вт = 180Вт экв. ЛН

224062 3000K
224064 4000K
БЕЛЫЙ

224152 3000K
224154 4000K
БЕЛЫЙ

224182 3000K
224184 4000K
БЕЛЫЙ



LED 220В CE IP44

артикул	размеры							цветовая температура	источник света
	H	L	W	l	w	h	Lm		
224062	3	120	120	104	104	40	300	3000K	LED 6Вт = 60Вт экв. ЛН
224064	3	120	120	104	104	40	300	4000K	LED 6Вт = 60Вт экв. ЛН
224152	3	200	200	175	175	40	600	3000K	LED 15Вт = 150Вт экв. ЛН
224154	3	200	200	175	175	40	600	4000K	LED 15Вт = 150Вт экв. ЛН
224182	3	225	225	202	202	40	900	3000K	LED 18Вт = 180Вт экв. ЛН
224184	3	225	225	202	202	40	900	4000K	LED 18Вт = 180Вт экв. ЛН

223152 3000K
223154 4000K
БЕЛЫЙ

223202 3000K
223204 4000K
БЕЛЫЙ

223302 3000K
223304 4000K
БЕЛЫЙ

223402 3000K
223404 4000K
БЕЛЫЙ

223502 3000K
223504 4000K
БЕЛЫЙ



LED 220В CE IP44

артикул	размеры						цветовая температура	источник света
	H	D	h	d	Lm			
223152	2	165	50	135	1430	55	3000K	LED 15Вт = 150Вт экв. ЛН
223154	2	165	50	135	1430	55	4000K	LED 15Вт = 150Вт экв. ЛН
223202	2	188	60	165	1900	55	3000K	LED 20Вт = 200Вт экв. ЛН
223204	2	188	60	165	1900	55	4000K	LED 20Вт = 200Вт экв. ЛН
223302	2	227	70	195	2850	55	3000K	LED 30Вт = 300Вт экв. ЛН
223304	2	227	70	195	2850	55	4000K	LED 30Вт = 300Вт экв. ЛН
223402	2	227	85	195	3600	120	3000K	LED 40Вт = 400Вт экв. ЛН
223404	2	227	85	195	3600	120	4000K	LED 40Вт = 400Вт экв. ЛН
223502	2	227	115	195	4500	120	3000K	LED 50Вт = 500Вт экв. ЛН
223504	2	227	115	195	4500	120	4000K	LED 50Вт = 500Вт экв. ЛН



220В CE IP65

350607
ЧЕРНЫЙ

350609
СЕРЫЙ

артикул	размеры				источник света
	H	L	W	a	
350607	85	97	65	30	HP16 Gu10 max 50Вт
350609	85	97	65	30	HP16 Gu10 max 50Вт

PARO



LED 220В CE IP65

350672 3000K
350674 4000K
ЧЕРНЫЙ



350692 3000K
350694 4000K
СЕРЫЙ

артикул	размеры						цветовая температура	источник света
	H	L	W	a	Lm			
350672	90	97	65	30	600	24	3000K	LED 8Вт = 80Вт экв. ЛН
350674	90	97	65	30	600	24	4000K	LED 8Вт = 80Вт экв. ЛН
350692	90	97	65	30	600	24	3000K	LED 8Вт = 80Вт экв. ЛН
350694	90	97	65	30	600	24	4000K	LED 8Вт = 80Вт экв. ЛН

PARO



220В CE IP65

351607
ЧЕРНЫЙ

351609
СЕРЫЙ

артикул	размеры				источник света
	H	L	W	a	
351607	145	97	65	30	HP16 Gu10 max 50Вт
351609	145	97	65	30	HP16 Gu10 max 50Вт

PARO

351672 3000K
351674 4000K
ЧЕРНЫЙ

351692 3000K
351694 4000K
СЕРЫЙ



LED 220В CE IP65

артикул	размеры						цветовая температура	источник света
	H	L	W	a	Lm			
351672	90	97	65	30	960	24	3000K	LED 2x6Вт = 2x60Вт экв. ЛН
351674	90	97	65	30	960	24	4000K	LED 2x6Вт = 2x60Вт экв. ЛН
351692	90	97	65	30	960	24	3000K	LED 2x6Вт = 2x60Вт экв. ЛН
351694	90	97	65	30	960	24	4000K	LED 2x6Вт = 2x60Вт экв. ЛН

PARO

352672 3000K
352674 4000K
ЧЕРНЫЙ

352692 3000K
352694 4000K
СЕРЫЙ



LED 220В CE IP65

артикул	размеры						цветовая температура	источник света
	H	L	W	a	Lm			
352672	90	97	149	45	1920	24	3000K	LED 4x6Вт = 4x60Вт экв. ЛН
352674	90	97	149	45	1920	24	4000K	LED 4x6Вт = 4x60Вт экв. ЛН
352692	90	97	149	45	1920	24	3000K	LED 4x6Вт = 4x60Вт экв. ЛН
352694	90	97	149	45	1920	24	4000K	LED 4x6Вт = 4x60Вт экв. ЛН

PARO

360672 3000K
360674 4000K
ЧЕРНЫЙ

360692 3000K
360694 4000K
СЕРЫЙ



LED 220В CE IP65

артикул	размеры						цветовая температура	источник света
	H	L	W	a	Lm			
360672	90	126	91	45	800	28	3000K	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
360674	90	126	91	45	800	28	4000K	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
360692	90	126	91	45	800	28	3000K	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН
360694	90	126	91	45	800	28	4000K	LED 10Вт = 100Вт экв. ЛН

PARO



LED 220В CE IP65

361672 3000K
361674 4000K
ЧЕРНЫЙ

361692 3000K
361694 4000K
СЕРЫЙ

артикул	размеры						цветовая температура	источник света
	H	L	W	a	Lm			
361672	90	126	91	45	1270	28	3000K	LED 2x8Вт = 2x80Вт экв. ЛН
361674	90	126	91	45	1270	28	4000K	LED 2x8Вт = 2x80Вт экв. ЛН
361692	90	126	91	45	1270	28	3000K	LED 2x8Вт = 2x80Вт экв. ЛН
361694	90	126	91	45	1270	28	4000K	LED 2x8Вт = 2x80Вт экв. ЛН

PARO



LED 220В CE IP65

362672 3000K
362674 4000K
ЧЕРНЫЙ

362692 3000K
362694 4000K
СЕРЫЙ

артикул	размеры						цветовая температура	источник света
	H	L	W	a	Lm			
362672	90	126	203	58	2540	28	3000K	LED 4x8Вт = 4x80Вт экв. ЛН
362674	90	126	203	58	2540	28	4000K	LED 4x8Вт = 4x80Вт экв. ЛН
362692	90	126	203	58	2540	28	3000K	LED 4x8Вт = 4x80Вт экв. ЛН
362694	90	126	203	58	2540	28	4000K	LED 4x8Вт = 4x80Вт экв. ЛН

PARO



LED 220В CE IP65

370572 3000K
370574 4000K
ЧЕРНЫЙ

370592 3000K
370594 4000K
СЕРЫЙ

артикул	размеры						цветовая температура	источник света
	H	L	W	a	Lm			
370572	90	152	120	51	1590	15	3000K	LED 20Вт = 200Вт экв. ЛН
370572	90	152	120	51	1590	15	4000K	LED 20Вт = 200Вт экв. ЛН
370592	90	152	120	51	1590	15	3000K	LED 20Вт = 200Вт экв. ЛН
370592	90	152	120	51	1590	15	4000K	LED 20Вт = 200Вт экв. ЛН

PARO

370672 3000K
370674 4000K
ЧЕРНЫЙ

370692 3000K
370694 4000K
СЕРЫЙ



LED 220В CE IP65

артикул	размеры						цветовая температура	источник света
	H	L	W	a	Lm			
370672	90	152	120	51	1590	40	3000K	LED 20Вт = 200Вт экв. ЛН
370672	90	152	120	51	1590	40	4000K	LED 20Вт = 200Вт экв. ЛН
370692	90	152	120	51	1590	40	3000K	LED 20Вт = 200Вт экв. ЛН
370692	90	152	120	51	1590	40	4000K	LED 20Вт = 200Вт экв. ЛН

PARO

371572 3000K
371574 4000K
ЧЕРНЫЙ

371592 3000K
371594 4000K
СЕРЫЙ



LED 220В CE IP65

артикул	размеры						цветовая температура	источник света
	H	L	W	a	Lm			
371572	150	152	120	51	2350	15	3000K	LED 2x15Вт = 2x150Вт экв. ЛН
371574	150	152	120	51	2350	15	4000K	LED 2x15Вт = 2x150Вт экв. ЛН
371592	150	152	120	51	2350	15	3000K	LED 2x15Вт = 2x150Вт экв. ЛН
371594	150	152	120	51	2350	15	4000K	LED 2x15Вт = 2x150Вт экв. ЛН

PARO

371672 3000K
371674 4000K
ЧЕРНЫЙ

371692 3000K
371694 4000K
СЕРЫЙ



LED 220В CE IP65

артикул	размеры						цветовая температура	источник света
	H	L	W	a	Lm			
371672	150	152	120	51	2350	40	3000K	LED 2x15Вт = 2x150Вт экв. ЛН
371674	150	152	120	51	2350	40	4000K	LED 2x15Вт = 2x150Вт экв. ЛН
371692	150	152	120	51	2350	40	3000K	LED 2x15Вт = 2x150Вт экв. ЛН
371694	150	152	120	51	2350	40	4000K	LED 2x15Вт = 2x150Вт экв. ЛН

PARO



LED 220В CE IP65

372572 3000K
372574 4000K
ЧЕРНЫЙ

372592 3000K
372594 4000K
СЕРЫЙ

артикул	размеры						цветовая температура	источник света
	H	L	W	a	Lm			
372572	150	152	270	65	4700	15	3000K	LED 4x15Вт = 4x150Вт экв. ЛН
372574	150	152	270	65	4700	15	4000K	LED 4x15Вт = 4x150Вт экв. ЛН
372592	150	152	270	65	4700	15	3000K	LED 4x15Вт = 4x150Вт экв. ЛН
372594	150	152	270	65	4700	15	4000K	LED 4x15Вт = 4x150Вт экв. ЛН

PARO



LED 220В CE IP65

372672 3000K
372674 4000K
ЧЕРНЫЙ



372692 3000K
372694 4000K
СЕРЫЙ

артикул	размеры						цветовая температура	источник света
	H	L	W	a	Lm			
372672	150	152	270	65	4700	40	3000K	LED 4x15Вт = 4x150Вт экв. ЛН
372674	150	152	270	65	4700	40	4000K	LED 4x15Вт = 4x150Вт экв. ЛН
372692	150	152	270	65	4700	40	3000K	LED 4x15Вт = 4x150Вт экв. ЛН
372694	150	152	270	65	4700	40	4000K	LED 4x15Вт = 4x150Вт экв. ЛН

ИСТОЧНИКИ СВЕТА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ MR16/HP16 НА 220V



1 2 3 4

#	V		W		Lm	D	H				
940282	220	GU10	7	55	350	51	58	20000	20	3000	1
940284	220	GU10	7	55	350	51	58	20000	20	4000	1
940202	220	G5.3	4.5	120	195	51	48	20000	20	3000	2
940204	220	G5.3	4.5	120	195	51	48	20000	20	4000	2
940212	220	G5.3	6.5	120	325	51	48	20000	20	3000	2
940214	220	G5.3	6.5	120	325	51	48	20000	20	4000	2
940252	220	GU10	4.5	120	195	51	54	20000	20	3000	3
940254	220	GU10	4.5	120	195	51	54	20000	20	4000	3
940262	220	GU10	6.5	120	325	51	54	20000	20	3000	3
940264	220	GU10	6.5	120	325	51	54	20000	20	4000	3
940234	220	GU10	7	45	330	50	60	20000	20	4000	4
940244	220	GU10	9	45	530	50	60	20000	20	4000	4

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ MR11 НА 220V

1 2

#	V		W		Lm	D	H			
940902	220	G5.3	3	120	240	35	50	20000	3000	1
940904	220	G5.3	3	120	240	35	50	20000	4000	1
940952	220	Gu10	3	120	240	35	50	20000	3000	2
940954	220	Gu10	3	120	240	35	50	20000	4000	2

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ GX53 НА 220V

1 2 3

#	V		W		Lm	D	H				
929042	220	GX53	4.2	180	320	75	29	20000	60	3000	1
929044	220	GX53	4.2	180	320	75	29	20000	60	4000	1
929062	220	GX53	6	180	520	75	29	20000	60	3000	2
929064	220	GX53	6	180	520	75	29	20000	60	4000	2
929082	220	GX53	8.5	180	680	75	40	20000	60	3000	3
929084	220	GX53	8.5	180	680	75	40	20000	60	4000	3
929122	220	GX53	12	180	960	75	40	20000	100	3000	3
929124	220	GX53	12	180	960	75	40	20000	100	4000	3

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ G4/G5.3 НА 12V И 220V



1 2 3

#	V		W		Lm	D	H				
940402	12	G4	3	360	150	10	45	20000	100	3000	1
940442	220	G4	3	360	150	10	37	20000	600	3000	2
940412	220	G4	6	360	492	18	45	20000	600	3000	3
940414	220	G4	6	360	492	18	45	20000	600	4000	3
940432	220	G5.3	6	360	492	20	60	20000	600	3000	3
940434	220	G5.3	6	360	492	20	60	20000	600	4000	3

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ G9 НА 220V



1 2 3 4 5

#	V		W		Lm	D	H				
930802	220	G9	9	360	850	35	74	20000	20	3000	1
930804	220	G9	9	360	850	35	74	20000	20	4000	1
940452	220	G9	6	360	492	18	50	20000	20	3000	2
940454	220	G9	6	360	492	18	50	20000	20	4000	2
940462*	220	G9	6	360	492	18	50	20000	100	3000	3
940464*	220	G9	6	360	492	18	50	20000	100	4000	3
940482*	220	G9	4	360	352	16*12	50	20000	100	3000	4
940484*	220	G9	4	360	352	16*12	50	20000	100	4000	4
940492*	220	G9	6	360	405	16*12	60	20000	100	3000	5
940494*	220	G9	6	360	405	16*12	60	20000	100	4000	5

* матовая колба

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ G9 НА 220V COB/FILAMENT

1 2

#	V		W		Lm	D	H				
940422	220	G9	3.5	360	240	13	49	20000	20	3000	1
940424	220	G9	3.5	360	240	13	49	20000	20	4000	1
940472	220	G9	5	360	280	18	54	20000	20	3000	2
940474	220	G9	5	360	280	18	54	20000	20	4000	2

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ FILAMENT E14 НА 220V

1 2 3 4 5

#	V		W		Lm	D	H				
933502	220	E14	6	360	430	35	98	20000	20	3000	1
933504	220	E14	6	360	430	35	98	20000	20	4000	1
940562	220	E14	4	360	350	35	95	20000	100	3000	2
940564	220	E14	4	360	350	35	95	20000	100	4000	2
933602	220	E14	6	360	430	35	125	20000	20	3000	3
933604	220	E14	6	360	430	35	125	20000	20	4000	3
940662	220	E14	4	360	350	35	115	20000	20	3000	4
940664	220	E14	4	360	350	35	115	20000	20	4000	4
933702	220	E14	6	360	430	35	95	20000	100	3000	5
933704	220	E14	6	360	430	35	95	20000	100	4000	5

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ E14 НА 220V

1 2 3 4

#	V		W		Lm	D	H				
940522	220	E14	7	60	460	35	110	20000	20	3000	1
940542	220	E14	7	60	460	35	110	20000	20	3000	2
940544	220	E14	7	60	460	35	110	20000	20	4000	2
940622	220	E14	7	60	460	35	135	20000	20	3000	3
940642	220	E14	7	60	460	35	135	20000	20	3000	4
940644	220	E14	7	60	460	35	135	20000	20	4000	4

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ AR111 НА 220V

1

2

3



#	V		W		Lm	D	H			
932102	220	AR111	12	24	1056	110	45	20000	3000	1
932104	220	AR111	12	24	1056	110	45	20000	4000	1
932132	220	AR111	12	60	1140	110	45	20000	3000	2
932134	220	AR111	12	60	1140	110	45	20000	4000	2
932142	220	AR111	12	140	1100	110	50	20000	3000	3
932144	220	AR111	12	140	1100	110	50	20000	4000	3

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ SMD E27 НА 220V

1



2



#	V		W		Lm	D	H				
930122	220	E27	12	180	950	65	125	20000	20	3000	1
930124	220	E27	12	180	950	65	125	20000	20	4000	1
930312	220	E27	13	180	1100	95	127	20000	20	3000	2
930314	220	E27	13	180	1100	95	127	20000	20	4000	2

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ E14/E27 НА 220V

1

2



3



#	V		W		Lm	D	H				
930702	220	E14	9	360	850	35	80	20000	80	3000	1
930704	220	E14	9	360	950	35	80	20000	80	4000	1
930902	220	E27	9	360	850	35	82	20000	20	3000	2
930904	220	E27	9	360	850	35	82	20000	20	4000	2
940352	220	E14	6	360	492	16	53	20000	600	3000	3
940354	220	E14	6	360	492	16	53	20000	600	4000	3

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ SMD E14 НА 220V

1



2



#	V		W		Lm	D	H				
940502	220	E14	7	180	380	38	114	20000	20	3000	1
940504	220	E14	7	180	380	38	114	20000	20	4000	1
940802	220	E14	7	180	350	46	87	20000	20	3000	2
940804	220	E14	7	180	350	46	87	20000	20	4000	2

ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ MR16 С АЛЮМИНИЕВЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ НА 220V

1



#	V		W		Lm	D	H				
922105	220	G5.3	35	60	700	51	45	2000	20	2800	1
922107	220	G5.3	50	60	1100	51	45	2000	20	2800	1

ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ HP11/HP16 НА 220V

1



2



#	V		W		Lm	D	H				
922707*	220	GU10	50	40	950	51	52	2000	20	2800	1
922703*	220	GU10	35	30	600	35	50	2000	20	2800	2

* алюминиевый отражатель

КАПСУЛЬНЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ G4 НА 12V

1



#	V		W	Lm	D	H				
921022	12	G4	20	400	9	33	2000	100	2800	1

КАПСУЛЬНЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ G9 НА 220V

1



#	V		W	Lm	D	H				
922023	220	G9	40	490	14	54	2000	100	2800	1

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ E14 НА 220V

1



2



#	V		W	Lm	D	H				
922940	220	E14	28=40	490	44	100	2000	20	2800	1
922960	220	E14	42=60	820	44	100	2000	20	2800	1
922941	220	E14	28=40	490	44	125	2000	20	2800	2
922961	220	E14	42=60	820	44	125	2000	20	2800	2

ЛИНЕЙНЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ R7S-118 НА 220V

1



#	V		W	D	H					
922045	220	R7s	100	5	118	-	2000	100	2800	1
922046	220	R7s	150	5	118	-	2000	100	2800	1



400050
цветная

5050 LED 12V 14.4W/m 60LED/m IP20
RGB 200m/box





400002
теплый белый свет

3528 LED 12V 4.8W/m 60LED/m IP20
2700K-3000K 200m/box

400004
нейтральный белый свет



3528 LED 12V 4.8W/m 60LED/m IP20
4200K-4500K 200m/box



400012
теплый белый свет



3528 LED 12V 9.6W/m 120LED/m IP20
2700K-3000K 200m/box

400014
нейтральный белый свет



3528 LED 12V 9.6W/m 120LED/m IP20
4200K-4500K 200m/box





400052
теплый белый свет



5050 LED 12V 14.4W/m 60LED/m IP20
2700K-3000K 200m/box

400054
нейтральный белый свет



5050 LED 12V 14.4W/m 60LED/m IP20
4200K-4500K 200m/box



400072
теплый белый свет



5630 LED 12V 28.8W/m 60LED/m IP20
2700K-3000K 200m/box

400076
нейтральный белый свет



5630 LED 12V 28.8W/m 60LED/m IP20
4000K 200m/box



402002
теплый белый свет

3528 LED 220V 3-4Lm 60LED/m IP65
2800K-3200K 100m/box

402004
нейтральный белый свет

3528 LED 220V 3-4Lm 60LED/m IP65
4200K-4500K 100m/box



402032
теплый белый свет

3014 LED 220V 10-12Lm 120LED/m IP65
2800K-3200K 100m/box

402034
нейтральный белый свет



3014 LED 220V 10-12Lm 120LED/m IP65
4200K-4500K 100m/box



ЛЕНТА В PVC-ПРОФИЛЕ

409012
Теплый белый свет
Лента в PVC-профиле PROFILED 12V
9.6W 120LED 3000K

409014
Нейтральный белый свет
Лента в PVC-профиле PROFILED 12V
9.6W 120LED 4500K



409022
Теплый белый свет
Лента в PVC-профиле PROFILED 12V
19.2W 240LED 3000K

409024
Нейтральный белый свет
Лента в PVC-профиле PROFILED 12V
19.2W 240LED 4500K



ЛЕНТА В PVC-ПРОФИЛЕ



409112
Теплый белый свет
Лента в PVC-профиле PROFILED 12V
9.6W 120LED 3000K



409114
Нейтральный белый свет
Лента в PVC-профиле PROFILED 12V
9.6W 120LED 4500K





409122
Теплый белый свет
Лента в PVC-профиле PROFILED 12V
19.2W 240LED3000K



409124
Нейтральный белый свет
Лента в PVC-профиле PROFILED 12V
19.2W 240LED 4500K



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ НА 12V



408080
жесткий соединитель для ленты 12V 3528 (лента-лента)



408081
гибкий соединитель / кабель питания для ленты 12V 3528 (лента-лента) (лента-трансформатор)



408100
соединитель жесткий для ленты 12V 5050LED одноцветной 40005X или 12V 5630LED 40007X



408101
гибкий соединитель / кабель питания для ленты 12V 5050LED одноцветной



408110-1
соединитель жесткий для ленты 12V 5050LED цветной RGB 400040-400050



408111
соединитель гибкий/ Кабель питания для ленты 12V 5050LED цветной RGB

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ НА 220V

408900
кабель питания для ленты 220V 3528 / 3014

408901
соединитель для ленты 220V 3528 / 3014 (лента-лента)



408902
соединитель 2-штырьковый для ленты 220V 3528 / 3014 (питание-лента)

408906
монтажная клипса для ленты 220V 3528 / 3014

408909
изолирующая заглушка для ленты 220V 3528 / 3014

ПРОФИЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ



409429
профиль PROFILED с прямоугольным рассеивателем для светодиодной ленты, материал: алюминий, 2м



409629
профиль PROFILED с полукруглым рассеивателем для светодиодной ленты, материал: алюминий, 2м



409529
профиль PROFILED с прямоугольным рассеивателем для светодиодной ленты, материал: алюминий, 2м

RGB КОНТРОЛЛЕРЫ И УСИЛИТЕЛИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫМИ ЛЕНТАМИ:

410704
Усилитель LED RGB 12V/24V max 4Ax3CH

410806
Контроллер RC LED RGB 12V/24V max 6Ax3CH

410904
Контроллер Master WiFi + RC LED RGB 12V/24V max 4Ax3CH

410954
Контроллер Mini WiFi LED RGB 12V/24V max 4Ax3CH

410984
Контроллер WiFi 100 12V/24V max 4A*3CH 36W

ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

410025
12V для светодиодной ленты 25W

410060
12V для светодиодной ленты 60W

410100
12V для светодиодной ленты 100W



410150
12V для светодиодной ленты 150W

410200
12V для светодиодной ленты 200W

410360
12V для светодиодной ленты 360W

410400
12V для светодиодной ленты 400W



ГИБКАЯ НЕОНОВАЯ ЛЕНТА

430101
красный свет



NEOLED 220V120LED/M 6-7LM/CHIP
9,6W/M, 50M/REEL, IP65

430102
теплый белый свет



NEOLED 220V 120LED/M 6-7LM/CHIP
9,6W/M, 50M/REEL, IP65

430103
янтарный свет



NEOLED 220V 120LED/M 6-7LM/CHIP
9,6W/M, 50M/REEL, IP65

430104
холодный белый свет



NEOLED 220V 120LED/M 6-7LM/CHIP
9,6W/M,50M/REEL, IP65

430105
голубой свет



NEOLED 220V 120LED/M 6-7LM/CHIP
9,6W/M, 50M/REEL, IP65



ГИБКАЯ НЕОНОВАЯ ЛЕНТА

430106
желтый свет



NEOLED 220V 120LED/M 6-7LM/CHIP
9,6W/M, 50M/REEL, IP65

430107
зеленый свет



NEOLED 220V 120LED/M 6-7LM/CHIP
9,6W/M, 50M/REEL, IP65

430108
фиолетовый свет



NEOLED 220V 120LED/M 6-7LM/CHIP
9,6W/M, 50M/REEL, IP65

430109
розовый свет



NEOLED 220V 120LED/M 6-7LM/CHIP
9,6W/M, 50M/REEL, IP65



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ НЕОНОВОЙ ЛЕНТЫ НА 220V

430100
кабель питания NEOLED для неоновой ленты 220V



430180
соединитель NEOLED 2-штырьковый для неоновой ленты 220V

430186
клипса монтажная NEOLED для неоновой ленты 220V

430187
заглушка изолирующая NEOLED для неоновой ленты 220V



430188
коннектор NEOLED к неоновым лентам, средний 220V



430192
профиль NEOLED для неоновой ленты, материал: пластик, 2м

СТЕНДЫ

999003
СТЕНД С ОБРАЗЦАМИ ПРОДУКЦИИ LIGHTSTAR GROUP

Размеры в см: 280 х 150 х 50.
Поставляется бесплатно при приобретении образцов светильников в стиле «Hi-Tech».
Светильники подбираются индивидуально по вашему запросу с учетом размеров имеющихся отверстий.

1

2

3

1. 099001

СТЕНД С ОБРАЗЦАМИ ПРОДУКЦИИ LIGHTSTAR GROUP

Размеры в см: 120 x 80 x 7.
Поставляется бесплатно при приобретении образцов светильников.
Светильники подбираются индивидуально по вашему запросу с учетом размеров имеющихся отверстий.

2. 999001

СТЕНД ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ОБРАЗЦОВ ЛАМП LIGHTSTAR GROUP

Размеры в см: 60 x 15 x 8.
Стенд для ламп цоколь: E27 - 5 шт, E14 - 5 шт.
Поставляется бесплатно при приобретении образцов из ассортимента LED ламп.

3. 999002

СТЕНД ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ОБРАЗЦОВ ЛАМП LIGHTSTAR GROUP

Размеры в см: 50 x 15 x 8.
Стенд для ламп: GU10, G9, G5.3, G4.
Поставляется бесплатно при приобретении образцов из ассортимента LED ламп.

СВЕТИЛЬНИКИ ВО ВКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ


002040 стр.06


002050 стр.06


002120 стр.06


002534 стр.8


002554 стр.8


004252 стр.16


004334 стр.16


004344 стр.17


006110 стр.19


006120 стр.19


006124 стр.19


006205 стр.22


006200 стр.22


006201 стр.22


006310 стр.23


006320 стр.23


006331 стр.23


006332 стр.23


006350 стр.24


006400 стр.24

СВЕТИЛЬНИКИ ВО ВКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ


006410 стр.24


006430 стр.25


006610 стр.25


006620 стр.25


030304 стр.45


031702 стр.46


031804 стр.46


031902 стр.46


070104 стр. 61


070114 стр. 61

Внимание:
1. Данный каталог не является публичной офертой. Ошибки и опечатки в данном каталоге не могут являться причиной возникновения претензий со стороны покупателя.

2. Компания Lightstar Group оставляет за собой право изменять технические параметры и эксплуатационные характеристики изделий без предварительного уведомления покупателя. Изменение технических параметров не может являться причиной возникновения претензий со стороны покупателя.

LIGHT STAR GROUP

Оптовые продажи:

127349, г. Москва, Шенкурский пр., д. 3Б, 2 этаж, офис 208,
тел./факс: +7 (495) 648 62 20 многоканальный
e-mail: opt@lightstar.ru
www.lightstar.ru

Группы в социальных сетях

http://vk.com/lightstargroup
https://www.instagram.com/lightstar_group_official/
https://www.facebook.com/lightstargroup/
https://ok.ru/lightstargroup

этикетка 105 мм х 74 мм