

LIGHT
STAR
GROUP

GIARDINO

2018



Lightstar
УЛИЧНЫЙ СВЕТ



LAMPIONE 5



RAGGIO 9



ARROTO 15



PIATTO 19



DITO 23



PARO 25



GLOBO 33



ILLUMO F 35




ILLUMO L1 37



MONOCCO 39



QUADRO 43



URBANO 45

375070 артикул
3000K ● цветовая температура К




Схема с габаритными размерами

таблица с характеристиками:

Lm (люмены) световой поток
IP степень защиты светильников от пыли и воды*
γ угол рассеивания света °

* СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ

IP	пыль	вода
54	частицы > 1мм	брызги
55	частично	струи под небольшим давлением
65	полностью	струи под небольшим давлением

артикул	тип крепления	цвет	напряжение	мощность	люмены	цветовая температура	IP	γ	вес kg
375070	подвесной	черный матовый	220V	LED max 8W	360Lm	3000K	54	360°	0,7

ВНИМАНИЕ:

1. Данный каталог не является публичной офертой. Ошибки и опечатки в данном каталоге не могут являться причиной возникновения претензий со стороны покупателя.
2. Компания Lightstar Group оставляет за собой право изменять технические параметры и эксплуатационные характеристики изделий без предварительного уведомления покупателя. Изменение технических параметров не может являться причиной возникновения претензий со стороны покупателя.

051006	33	214992	47	371694	29
051016	35	214994	47	372572	31
051017	35	350607	32	372574	31
051019	35	350609	32	372592	31
051040	37	350672	26	372594	31
051046	37	350674	26	372672	31
051047	37	350692	26	372674	31
052116	39	350694	26	372692	31
052117	39	351607	32	372694	31
052119	39	351609	32	375070	6
052126	40	351672	28	375670	7
052127	40	351674	28	375680	7
052129	40	351692	28	375770	6
052136	41	351694	28	375970	7
052137	41	352672	30	376605	10
052139	41	352674	30	376607	10
052316	39	352692	30	376615	11
052317	39	352694	30	376617	11
052319	39	360672	26	376705	11
052326	40	360674	26	376707	11
052327	40	360692	26	376905	10
052329	40	360694	26	376907	10
052336	41	361672	28	377605	12
052337	41	361674	28	377607	12
052339	41	361692	28	377615	13
211476	43	361694	28	377617	13
211477	43	362672	30	377705	13
211479	43	362674	30	377707	13
214476	43	362692	30	377905	12
214477	43	362694	30	377907	12
214479	43	370572	27	378637	16
214702	46	370574	27	378647	16
214704	46	370592	27	378737	17
214712	46	370594	27	378747	17
214714	46	370672	27	378937	16
214772	46	370674	27	378947	16
214774	46	370692	27	379637	20
214792	46	370694	27	379647	20
214794	46	371572	29	379737	21
214902	47	371574	29	379747	21
214904	47	371592	29	379937	20
214912	47	371594	29	379947	20
214914	47	371672	29	380935	23
214972	47	371674	29	380937	23
214974	47	371692	29		




LAMPIONE


Оформление ландшафтного дизайна и экстерьера дома является неотъемлемой частью создания комфортного и уникального уличного пространства, будь то загородный дом или ресторан в центре города. Светильники из серии Lampione – это прекрасный вариант для освещения уличного дизайна в романтическом стиле. Коллекция отличается плавными линиями и средневековыми округлыми формами, которые тщательно продуманы дизайнерами. Высокая степень защиты от воды и пыли прекрасно проявит себя в различных погодных условиях. Легкий алюминиевый плафон покрыт черной матовой краской. Такое сочетание позволит закреплять светильники на различных поверхностях без страха деформации. Источник света закрыт плотным акрилом, который смягчает свет, оставляя его насыщенным, ярким и теплым. Встроенные светодиоды гарантируют бесперебойную работу долгие годы. Это доказывает, что световые приборы представленной серии будут верным спутником в ночное время, освещая вам путь, и принесут радость днем своей эстетичной легкостью. Сочетание современных технологий и традиционных форм создано вдохновлять вас и ваших гостей, способствуя уютному отдыху и гармонии.






375070 3000K ●



варианты сборки



375770 3000K ●



375670 3000K ●



375680 3000K ●



375970 3000K ●

артикул	тип крепления	цвет	напряжение	мощность	люмены	цветовая температура	IP	↻	вес kg
375070	подвесной	черный матовый	220V	LED max 8W	360Lm	3000K	54	360°	0,7
375770	стационарный	черный матовый	220V	LED max 8W	360Lm	3000K	54	360°	1

артикул	тип крепления	цвет	напряжение	мощность	люмены	цветовая температура	IP	↻	вес kg
375670	накладной	черный матовый	220V	LED max 8W	360Lm	3000K	54	360°	0,6
375680	накладной	черный матовый	220V	LED max 8W	360Lm	3000K	54	360°	0,6
375970	стационарный	черный матовый	220V	LED max 8W	360Lm	3000K	54	360°	0,6



RAGGIO


Безупречные светильники серии Raggio славятся четкими линиями и дизайном, напоминающим высотные здания огромных мегаполисов. Ассоциация не случайна, ведь именно небоскребы отождествляются с ультрасовременными технологиями будущего и бесконечным светом, который льется из многочисленных окон и растекается вдоль улиц. Создать похожий свет на приусадебном участке поможет данная коллекция. Надежные материалы защищены от любого внешнего воздействия природных явлений. Различные модификации светильников помогут обустроить как экстерьер дома, так и ландшафт. Расположив светильники вдоль дорожек, можно не беспокоиться о безопасном передвижении по участку в ночное время, а подсветив клумбы или деревья, вы получите неповторимые световые переходы и легкие тени, которые сделают участок неповторимым произведением искусства. Встроенные светодиоды холодного спектра гарантируют многолетнюю работу без поломок. Кроме того, яркое и урбанистичное освещение светильников Raggio поможет создать уютную атмосферу, располагающую к общению и приятному времяпрепровождению с семьей и друзьями.



376605 4000K ●




376607 4000K ●



376615 4000K ●





376617 4000K ●



376905 4000K ●



376907 4000K ●



376705 4000K ●



376707 4000K ●

артикул	тип крепления	цвет	напряжение	мощность	люмены	цветовая температура	IP	γ	вес kg
376605	накладной	алюминий	220V	LED max 6W	260Lm	4000K	55	360°	0,2
376607	накладной	черный	220V	LED max 6W	260Lm	4000K	55	360°	0,2
376905	стационарный	алюминий	220V	LED max 6W	260Lm	4000K	55	360°	0,7
376907	стационарный	черный	220V	LED max 6W	260Lm	4000K	55	360°	0,7



артикул	тип крепления	цвет	напряжение	мощность	люмены	цветовая температура	IP	γ	вес kg
376615	накладной	алюминий	220V	LED max 6W	260Lm	4000K	55	360°	0,5
376617	накладной	черный	220V	LED max 6W	260Lm	4000K	55	360°	0,5
376705	стационарный	алюминий	220V	LED max 6W	260Lm	4000K	55	360°	1
376707	стационарный	черный	220V	LED max 6W	260Lm	4000K	55	360°	1



377605 4000K ●



377607 4000K ●



377615 4000K ●





377617 4000K ●



377905 4000K ●



377907 4000K ●



377705 4000K ●



377707 4000K ●


артикул	тип крепления	цвет	напряжение	мощность	люмены	цветовая температура	IP	∠	вес kg
377605	накладной	алюминий	220V	LED max 6W	300Lm	4000K	55	360°	0,3
377607	накладной	черный	220V	LED max 6W	300Lm	4000K	55	360°	0,3
377905	стационарный	алюминий	220V	LED max 6W	300Lm	4000K	55	360°	1
377907	стационарный	черный	220V	LED max 6W	300Lm	4000K	55	360°	1

артикул	тип крепления	цвет	напряжение	мощность	люмены	цветовая температура	IP	∠	вес kg
377615	накладной	алюминий	220V	LED max 6W	300Lm	4000K	55	360°	0,4
377617	накладной	черный	220V	LED max 6W	300Lm	4000K	55	360°	0,4
377705	стационарный	алюминий	220V	LED max 6W	300Lm	4000K	55	360°	1,6
377707	стационарный	черный	220V	LED max 6W	300Lm	4000K	55	360°	1,6




ARROTO

Коллекция светильников Arroto облагородит любой участок, создав уникальную атмосферу в современном стиле Хай-тек. Свет от светильников данной серии выполнен в теплом и холодном свете, благодаря чему он может исполнять сразу несколько функций: быть качественным уличным светом, оригинальной подсветкой ландшафта и нести эстетическое удовлетворение. Разная высота светильников позволяет проявить фантазию в оформлении приусадебной территории, осветив низкими светильниками дорожки, высокими – зону отдыха, а настенными украсить экстерьер дома. Такое уличное освещение выглядит на манер европейских или американских уличных пространств. К тому же, стильный металлический корпус имеет высокий показатель защиты от воды и грязи. Встроенные светодиоды готовы радовать непрерывной работой долгие годы. Они скрываются за прочным матовым стеклом, который способствует равномерному рассеиванию света и созданию вокруг светильника яркого и светлого пространства. С таким освещением наступление ночи станет еще одним поводом выйти в сад и полюбоваться высокотехнологичным оформлением.




378637 3000K ●
378647 4000K ●

артикул	тип крепления	цвет	напряжение	мощность	люмены	цветовая температура	IP	φ	вес kg
378637	накладной	черный	220В	LED max 6W	300Lm	3000K	55	360°	0,8
378647	накладной	черный	220В	LED max 6W	300Lm	4000K	55	360°	0,8



378937 3000K ●
378947 4000K ●

артикул	тип крепления	цвет	напряжение	мощность	люмены	цветовая температура	IP	φ	вес kg
378937	стационарный	черный	220V	LED max 6W	300Lm	3000K	55	360°	0,6
378947	стационарный	черный	220V	LED max 6W	300Lm	4000K	55	360°	0,6




378737 3000K ●
378747 4000K ●

артикул	тип крепления	цвет	напряжение	мощность	люмены	цветовая температура	IP	φ	вес kg
378737	стационарный	черный	220V	LED max 6W	300Lm	3000K	55	360°	0,8
378747	стационарный	черный	220V	LED max 6W	300Lm	4000K	55	360°	0,8




PIATTO

В вечернее и ночное время в дополнительном освещении нуждается каждое уличное пространство. Для этого дизайнеры прибегают к помощи уличных светильников различных стилей, форм и размеров. Урбанистичная и современная коллекция Piatto – безупречный вариант для стильного и технологичного оформления ландшафта и экстерьера дома. Дизайнеры выбрали для этой серии строгие формы и высококачественные материалы, которые надежно защищены от воды и грязи. Встроенные светодиоды гарантированно прослужат долгие годы без перебоев. Они представлены в теплой и нейтральной (белой) цветовых температурах, чтобы подобрать именно тот свет, который удачнее всего будет смотреться в саду. Источники света спрятаны под плафоном из матового материала, чтобы освещение было ровным и мягким. Используя сразу несколько светильников данной коллекции на своем участке, можно стильно и оригинально преобразить пруды и фонтаны, клумбы и деревья, беседку и веранду дома. Эти светильники обеспечат ухоженный вид ландшафта днем и яркое оформление ночью.




379637 3000K ●
379647 4000K ●

артикул	тип крепления	цвет	напряжение	мощность	люмены	цветовая температура	IP	φ	вес kg
379637	накладной	черный	220V	LED max 7W	450Lm	3000K	55	360°	0,6
379647	накладной	черный	220V	LED max 7W	450Lm	4000K	55	360°	0,6



379937 3000K ●
379947 4000K ●

артикул	тип крепления	цвет	напряжение	мощность	люмены	цветовая температура	IP	φ	вес kg
379937	стационарный	черный	220V	LED max 7W	450Lm	3000K	55	360°	0,7
379947	стационарный	черный	220V	LED max 7W	450Lm	4000K	55	360°	0,7



379737 3000K ●
379747 4000K ●

артикул	тип крепления	цвет	напряжение	мощность	люмены	цветовая температура	IP	φ	вес kg
379737	стационарный	черный	220V	LED max 7W	450Lm	3000K	55	360°	1,1
379747	стационарный	черный	220V	LED max 7W	450Lm	4000K	55	360°	1,1



380935 3000K ●




380937 3000K ●



комплект из 6 штук



комплект из 6 штук



артикул	тип крепления	цвет	напряжение	мощность	люмены	цветовая температура	IP	∠	вес kg
380935	переносная конструкция	алюминий	220V	LED max 6*1,5W	6*20Lm	3000K	55	360°	0,4
380937	переносная конструкция	черный	220V	LED max 6*1,5W	6*20Lm	3000K	55	360°	0,4



PARO


Дизайн светильников из серии Paro представляет собой отражение самых современных и технологичных стилей. Матовый корпус выполнен из прочного металлического сплава и выкрашен в универсальные цвета, которые станут отличным дополнением любой дизайнерской идеи. Хай-тек и лофт – популярные стили не только в интерьере, но и в оформлении фасадов домов, приусадебных участков, парков, торговых центров и пр. Поэтому данный светильник станет идеальной составляющей оформления уличных пространств, благодаря прочной конструкции, многообразию моделей и высокой степени защиты от воды и грязи. Светильник прост в установке и эксплуатации, не требует особого ухода и постоянной замены ламп, так как светодиодные источники света гарантируют долгие годы верной службы. Использование сразу нескольких световых приборов из серии Paro позволит создать динамичный образ объекта и обеспечит достаточное освещение. Выбранная зона заиграет новыми красками, а исходящие блики сделают уникальной игру света и тени.




350672 3000K ●
350674 4000K ●



350692 3000K ●
350694 4000K ●



артикул	тип крепления	цвет	напряжение	мощность	люмены	цветовая температура	IP	α	вес kg
350672	накладной	черный	220V	LED max 8W	600Lm	3000K	65	24°	0,7
350674	накладной	черный	220V	LED max 8W	600Lm	4000K	65	24°	0,7
350692	накладной	серый	220V	LED max 8W	600Lm	3000K	65	24°	0,7
350694	накладной	серый	220V	LED max 8W	600Lm	4000K	65	24°	0,7



370572 3000K ●
370574 4000K ●



370592 3000K ●
370594 4000K ●


артикул	тип крепления	цвет	напряжение	мощность	люмены	цветовая температура	IP	α	вес kg
370572	накладной	черный	220V	LED max 20W	1590Lm	3000K	65	15°	0,9
370574	накладной	черный	220V	LED max 20W	1590Lm	4000K	65	15°	0,9
370592	накладной	серый	220V	LED max 20W	1590Lm	3000K	65	15°	0,9
370594	накладной	серый	220V	LED max 20W	1590Lm	4000K	65	15°	0,9




360672 3000K ●
360674 4000K ●



360692 3000K ●
360694 4000K ●



артикул	тип крепления	цвет	напряжение	мощность	люмены	цветовая температура	IP	α	вес kg
360672	накладной	черный	220V	LED max 10W	800Lm	3000K	65	28°	0,6
360674	накладной	черный	220V	LED max 10W	800Lm	4000K	65	28°	0,6
360692	накладной	серый	220V	LED max 10W	800Lm	3000K	65	28°	0,6
360694	накладной	серый	220V	LED max 10W	800Lm	4000K	65	28°	0,6



370672 3000K ●
370674 4000K ●




370692 3000K ●
370694 4000K ●

артикул	тип крепления	цвет	напряжение	мощность	люмены	цветовая температура	IP	α	вес kg
370672	накладной	черный	220V	LED max 20W	1590Lm	3000K	65	40°	0,9
370674	накладной	черный	220V	LED max 20W	1590Lm	4000K	65	40°	0,9
370692	накладной	серый	220V	LED max 20W	1590Lm	3000K	65	40°	0,9
370694	накладной	серый	220V	LED max 20W	1590Lm	4000K	65	40°	0,9



351672 3000K ●
351674 4000K ●

351692 3000K ●
351694 4000K ●




артикул	тип крепления	цвет	напряжение	мощность	люмены	цветовая температура	IP	α	вес kg
351672	накладной	черный	220V	LED max 12W	960Lm	3000K	65	24°	0,5
351674	накладной	черный	220V	LED max 12W	960Lm	4000K	65	24°	0,5
351692	накладной	серый	220V	LED max 12W	960Lm	3000K	65	24°	0,5
351694	накладной	серый	220V	LED max 12W	960Lm	4000K	65	24°	0,5



371572 3000K ●
371574 4000K ●

371592 3000K ●
371594 4000K ●




артикул	тип крепления	цвет	напряжение	мощность	люмены	цветовая температура	IP	α	вес kg
371572	накладной	черный	220V	LED max 30W	2350Lm	3000K	65	15°	1,4
371574	накладной	черный	220V	LED max 30W	2350Lm	4000K	65	15°	1,4
371592	накладной	серый	220V	LED max 30W	2350Lm	3000K	65	15°	1,4
371594	накладной	серый	220V	LED max 30W	2350Lm	4000K	65	15°	1,4



361672 3000K ●
361674 4000K ●

361692 3000K ●
361694 4000K ●




артикул	тип крепления	цвет	напряжение	мощность	люмены	цветовая температура	IP	α	вес kg
361672	накладной	черный	220V	LED max 16W	1270Lm	3000K	65	28°	0,6
361674	накладной	черный	220V	LED max 16W	1270Lm	4000K	65	28°	0,6
361692	накладной	серый	220V	LED max 16W	1270Lm	3000K	65	28°	0,6
361694	накладной	серый	220V	LED max 16W	1270Lm	4000K	65	28°	0,6



371672 3000K ●
371674 4000K ●

371692 3000K ●
371694 4000K ●




артикул	тип крепления	цвет	напряжение	мощность	люмены	цветовая температура	IP	α	вес kg
371672	накладной	черный	220V	LED max 30W	2350Lm	3000K	65	40°	1,4
371674	накладной	черный	220V	LED max 30W	2350Lm	4000K	65	40°	1,4
371692	накладной	серый	220V	LED max 30W	2350Lm	3000K	65	40°	1,4
371694	накладной	серый	220V	LED max 30W	2350Lm	4000K	65	40°	1,4



352672 3000K ●
352674 4000K ●

352692 3000K ●
352694 4000K ●




артикул	тип крепления	цвет	напряжение	мощность	люмены	цветовая температура	IP	↙	вес kg
352672	накладной	черный	220V	LED max 24W	1920Lm	3000K	65	24°	0,9
352674	накладной	черный	220V	LED max 24W	1920Lm	4000K	65	24°	0,9
352692	накладной	серый	220V	LED max 24W	1920Lm	3000K	65	24°	0,9
352694	накладной	серый	220V	LED max 24W	1920Lm	4000K	65	24°	0,9



362672 3000K ●
362674 4000K ●

362692 3000K ●
362694 4000K ●




артикул	тип крепления	цвет	напряжение	мощность	люмены	цветовая температура	IP	↙	вес kg
362672	накладной	черный	220V	LED max 32W	2540Lm	3000K	65	28°	1
362674	накладной	черный	220V	LED max 32W	2540Lm	4000K	65	28°	1
362692	накладной	серый	220V	LED max 32W	2540Lm	3000K	65	28°	1
362694	накладной	серый	220V	LED max 32W	2540Lm	4000K	65	28°	1



372572 3000K ●
372574 4000K ●

372592 3000K ●
372594 4000K ●




артикул	тип крепления	цвет	напряжение	мощность	люмены	цветовая температура	IP	↙	вес kg
372572	накладной	черный	220V	LED max 60W	4700Lm	3000K	65	15°	2,7
372574	накладной	черный	220V	LED max 60W	4700Lm	4000K	65	15°	2,7
372592	накладной	серый	220V	LED max 60W	4700Lm	3000K	65	15°	2,7
372594	накладной	серый	220V	LED max 60W	4700Lm	4000K	65	15°	2,7



372672 3000K ●
372674 4000K ●

372692 3000K ●
372694 4000K ●




артикул	тип крепления	цвет	напряжение	мощность	люмены	цветовая температура	IP	↙	вес kg
372672	накладной	черный	220V	LED max 60W	4700Lm	3000K	65	40°	2,7
372674	накладной	черный	220V	LED max 60W	4700Lm	4000K	65	40°	2,7
372692	накладной	серый	220V	LED max 60W	4700Lm	3000K	65	40°	2,7
372694	накладной	серый	220V	LED max 60W	4700Lm	4000K	65	40°	2,7



350607



350609




артикул	тип крепления	цвет	напряжение	лампа	IP	вес kg
350607	накладной	черный	220V	HP16 GU10 max 50W	65	0,3
350609	накладной	серый	220V	HP16 GU10 max 50W	65	0,3



351607




351609



артикул	тип крепления	цвет	напряжение	лампа	IP	вес kg
350607	накладной	черный	220V	2 x HP16 GU10 max 50W	65	0,4
350609	накладной	серый	220V	2 x HP16 GU10 max 50W	65	0,4



051006 3000K ●



артикул	тип крепления	цвет	напряжение	мощность	люмены	цветовая температура	IP	γ	вес kg
051006	накладной	белый	220V	LED max 8W	730Lm	3000K	65	40°	0,5

ILLUMO F




051016



051017



051019



артикул	тип крепления	цвет	напряжение	лампа	IP	вес kg
051016	накладной	белый	220V	HP16 G U10 max 50W	65	0,6
051017	накладной	черный	220V	HP16 G U10 max 50W	65	0,6
051019	накладной	серый	220V	HP16 G U10 max 50W	65	0,6

ILLUMO L1




051040



051046



051047



артикул	тип крепления	цвет	напряжение	лампа	IP	вес kg
051040	накладной	серый	220V	HP16 G U10 max 50W	65	0,7
051046	накладной	белый	220V	HP16 G U10 max 50W	65	0,7
051047	накладной	черный	220V	HP16 G U10 max 50W	65	0,7

MONOCCO




052116 4000K ●
052316 3000K ●



052117 4000K ●
052317 3000K ●



052119 4000K ●
052319 3000K ●



артикул	тип крепления	цвет	напряжение	мощность	люмены	цветовая температура	IP	γ	вес kg
052116	накладной	белый	220V	LED max 10W	600Lm	4000K	65	30°	0,6
052316	накладной	белый	220V	LED max 10W	600Lm	3000K	65	30°	0,6
052117	накладной	черный	220V	LED max 10W	600Lm	4000K	65	30°	0,6
052317	накладной	черный	220V	LED max 10W	600Lm	3000K	65	30°	0,6
052119	накладной	серый	220V	LED max 10W	600Lm	4000K	65	30°	0,6
052319	накладной	серый	220V	LED max 10W	600Lm	3000K	65	30°	0,6




052126 4000K ●
052326 3000K ●



052127 4000K ●
052327 3000K ●



052129 4000K ●
052329 3000K ●



артикул	тип крепления	цвет	напряжение	мощность	люмены	цветовая температура	IP	γ	вес kg
052126	накладной	белый	220V	LED max 2x10W	1200Lm	4000K	65	30°	1,1
052326	накладной	белый	220V	LED max 2x10W	1200Lm	3000K	65	30°	1,1
052127	накладной	черный	220V	LED max 2x10W	1200Lm	4000K	65	30°	1,1
052327	накладной	черный	220V	LED max 2x10W	1200Lm	3000K	65	30°	1,1
052129	накладной	серый	220V	LED max 2x10W	1200Lm	4000K	65	30°	1,1
052329	накладной	серый	220V	LED max 2x10W	1200Lm	3000K	65	30°	1,1




052136 4000K ●
052336 3000K ●



052137 4000K ●
052337 3000K ●



052139 4000K ●
052339 3000K ●



артикул	тип крепления	цвет	напряжение	мощность	люмены	цветовая температура	IP	γ	вес kg
052136	накладной	белый	220V	LED max 10W	600Lm	4000K	65	30°	0,8
052336	накладной	белый	220V	LED max 10W	600Lm	3000K	65	30°	0,8
052137	накладной	черный	220V	LED max 10W	600Lm	4000K	65	30°	0,8
052337	накладной	черный	220V	LED max 10W	600Lm	3000K	65	30°	0,8
052139	накладной	серый	220V	LED max 10W	600Lm	4000K	65	30°	0,8
052339	накладной	серый	220V	LED max 10W	600Lm	3000K	65	30°	0,8

QUADRO




211476 3000K ●
214476 4000K ●



211477 3000K ●
214477 4000K ●



211479 3000K ●
214479 4000K ●



артикул	тип крепления	цвет	напряжение	мощность	люмены	цветовая температура	IP	γ	вес kg
211476	накладной	белый	220V	LED max 12W	960Lm	3000K	55	180°	1,1
214476	накладной	белый	220V	LED max 12W	960Lm	4000K	55	180°	1,1
211477	накладной	черный	220V	LED max 12W	960Lm	3000K	55	180°	1,1
214477	накладной	черный	220V	LED max 12W	960Lm	4000K	55	180°	1,1
211479	накладной	серый	220V	LED max 12W	960Lm	3000K	55	180°	1,1
214479	накладной	серый	220V	LED max 12W	960Lm	4000K	55	180°	1,1



URBANO

Удобная эргономичная форма серии Urbano способна создать непередаваемую и уютную атмосферу у загородного дома, дачи и других социально значимых объектов. Прочный металлический корпус прекрасно защищен от любого внешнего воздействия и природных катаклизмов. Матовый пластик надежно оберегает от воды встроенные светодиоды теплого или нейтрально белого спектра, которые гарантируют верную и бесперебойную работу долгие годы. Широкий выбор цветов и размеров светильников позволяет подобрать идеальную композицию, которая будет единственной в своем роде. Практичные уличные светильники Urbano эффектно оформят внешний вид зданий, создадут задуманные архитектурные формы за счет световых и интерьерных возможностей, а также повысят уровень вашего комфорта.



214702 3000K ●
214704 4000K ●

214772 3000K ●
214774 4000K ●




214902 3000K ●
214904 4000K ●

214972 3000K ●
214974 4000K ●



214712 3000K ●
214714 4000K ●

214792 3000K ●
214794 4000K ●



214912 3000K ●
214914 4000K ●

214992 3000K ●
214994 4000K ●

артикул	тип крепления	цвет	напряжение	мощность	люмены	цветовая температура	IP	γ	вес kg
214702	накладной	белый	220V	LED max 8W	770Lm	3000K	65	180°	0,2
214704	накладной	белый	220V	LED max 8W	770Lm	4000K	65	180°	0,2
214712	накладной	бронза	220V	LED max 8W	770Lm	3000K	65	180°	0,2
214714	накладной	бронза	220V	LED max 8W	770Lm	4000K	65	180°	0,2
214772	накладной	черный	220V	LED max 8W	770Lm	3000K	65	180°	0,2
214774	накладной	черный	220V	LED max 8W	770Lm	4000K	65	180°	0,2
214792	накладной	серебро	220V	LED max 8W	770Lm	3000K	65	180°	0,2
214794	накладной	серебро	220V	LED max 8W	770Lm	4000K	65	180°	0,2

артикул	тип крепления	цвет	напряжение	мощность	люмены	цветовая температура	IP	γ	вес kg
214902	накладной	белый	220V	LED max 10W	1175Lm	3000K	65	180°	0,4
214904	накладной	белый	220V	LED max 10W	1175Lm	4000K	65	180°	0,4
214912	накладной	бронза	220V	LED max 10W	1175Lm	3000K	65	180°	0,4
214914	накладной	бронза	220V	LED max 10W	1175Lm	4000K	65	180°	0,4
214972	накладной	черный	220V	LED max 10W	1175Lm	3000K	65	180°	0,4
214974	накладной	черный	220V	LED max 10W	1175Lm	4000K	65	180°	0,4
214992	накладной	серебро	220V	LED max 10W	1175Lm	3000K	65	180°	0,4
214994	накладной	серебро	220V	LED max 10W	1175Lm	4000K	65	180°	0,4



Оптовые продажи:

127349, г. Москва, Шенкурский пр., д. 35, 2 этаж, офис 208,
тел./факс: +7 (495) 648 62 20 многоканальный
e-mail: opt@lightstar.ru
www.lightstar.ru

Группы в социальных сетях

<http://vk.com/lightstargroup>
https://www.instagram.com/lightstar_group_official/
<https://www.facebook.com/lightstargroup/>
<https://ok.ru/lightstargroup>

